

Normstückverluste für Satz-, Speise- und Laichfische

(Werden Satzfische nicht im Herbst, sondern im Frühjahr gefischt, sind in der „Plan-Spalte“ die Sommer- und Winterstückverluste getrennt anzugeben – keine Addition)

Karpfen

Altersklasse/Aufzuchtperiode	Verlustperiode	Norm-Stückverlustsatz
$K_0 - K_1$	Sommer	50 %
$K_V - K_1$	Sommer	40 %
K_1	Winter	30 %
$K_1 - K_2$	Sommer	30 %
K_2	Winter	15 %
$K_2 - K_3$ (Spk)	Sommer	12 %
Satz- K_3	Winter	5 %
Satz- $K_3 - SpK_4$	Sommer	8 %

Schleie

Altersklasse/Aufzuchtperiode	Verlustperiode	Norm-Stückverlustsatz
$S_0 - S_1$	Sommer	60 %
S_1	Winter	50 %
$S_1 - S_2$	Sommer	30 %
S_2	Winter	20 %
$S_2 - S_3$	Sommer	20 %
S_3	Winter	10 %
$S_3 - S_4$	Sommer	10 %

Hecht

Altersklasse/Aufzuchtperiode	Verlustperiode	Norm-Stückverlustsatz
$H_0 - H_1$	Sommer	85 %
$H_V - H_1$	Sommer	70 %
H_1	Winter	50 %
$H_1 - H_2$	Sommer	30 %
H_2	Winter	15 %
$H_2 - H_3$	Sommer	12 %

Wels

Altersklasse/Aufzuchtperiode	Verlustperiode	Norm-Stückverlustsatz
$W_0 - W_1$	Sommer	70 %
$W_a - W_1$	Sommer	50 %
W_1	Winter	30 %
$W_1 - W_2$	Sommer	25 %
W_2	Winter	15 %
$W_2 - W_3$	Sommer	12 %
W_3	Winter	5 %
$W_3 - W_4$	Sommer	5 %

Zander

Altersklasse/Aufzuchtperiode	Verlustperiode	Norm-Stückverlustsatz
$Z_V - Z_1$	Sommer	70 %
Z_1	Winter	70 %
$Z_1 - Z_2$	Sommer	50 %
Z_2	Winter	25 %
$Z_2 - Z_3$	Sommer	15 %