

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

Spezielle Fischkunde

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
85	<p>Welche Besatzkombination ist in flachen, weichgründigen Standgewässern mit ausgeprägten Wasserpflanzenbeständen sinnvoll?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Schleie und Hecht <input type="checkbox"/> 2. Bachforelle und Äsche <input type="checkbox"/> 3. Groppe und Hasel 	ja
151	<p>Aland, Döbel und Hasel können leicht verwechselt werden. Doch nur bei einem dieser drei Fische stehen Rücken- und Bauchflossenansatz nicht auf gleicher Höhe. Die leicht nach hinten versetzte Rückenflosse finden wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. beim Aland <input type="checkbox"/> 2. beim Döbel <input type="checkbox"/> 3. beim Hasel (Häsling) 	ja
193	<p>Augen sind wichtig für den Beutefang. Bei welcher Fischart besonders?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Wels <input type="checkbox"/> 2. Aal <input checked="" type="checkbox"/> 3. Hecht 	ja
241	<p>Wo hält sich die Barbe vorwiegend auf?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. nur in ruhiger Strömung <input checked="" type="checkbox"/> 2. auf dem Gewässerboden <input type="checkbox"/> 3. in der Nähe der Wasseroberfläche 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
248	<p>Wann laichen Karpfen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. von Oktober bis Dezember 2. von Januar bis März <input checked="" type="checkbox"/> 3. von Mai bis Juli 	ja
253	<p>Welche Fische sind Sommerlaicher?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. die Karpfenartigen 2. die Salmoniden 3. die Hechtartigen 	ja
294	<p>Welcher Fisch hat keine Fettflosse?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwergwels 2. Bachforelle <input checked="" type="checkbox"/> 3. Groppe 	ja
313	<p>Bei welcher Fischart ist das Maul unterständig?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachforelle 2. Hecht <input checked="" type="checkbox"/> 3. Nase 	ja
314	<p>Bei welcher Fischart kann man sich an den Spitzen der Flossenstrahlen verletzen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schleie 2. Hecht <input checked="" type="checkbox"/> 3. Zander 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
316	Beim Hecht finden wir eine auffällige Plazierung der Rückenflosse. Wo sitzt die Rückenflosse? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. weit hinten 2. weit vorn 3. in der Mitte 	ja
329	Ein typischer Fisch mit pfeilförmiger Körperform wird gesucht. Es ist der... <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Hecht 2. Karpfen 3. Blei 	ja
332	Welcher Fisch ist der größte heimische und auch europäische Raubfisch? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Wels 2. Hecht 3. Zander 	ja
517	Bei welcher Fischart ist das Maul oberständig? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Rapfen 2. Döbel 3. Zander 	ja
523	Welcher Fisch hat eine Fettflosse? <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Äsche 2. Elritze 3. Kaulbarsch 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
525	<p>Welcher Fisch hat Kammschuppen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapfen 2. Äsche <input checked="" type="checkbox"/> 3. Zander 	ja
526	<p>Welcher männliche Fisch hat in der Laichzeit einen Laichhaken?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schleie 2. Hecht <input checked="" type="checkbox"/> 3. Bachforelle 	ja
528	<p>Wann laicht der Zander?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. April/ Mai 2. Dezember/ Januar 3. Juli/ August 	ja
533	<p>Welche Körperform hat die Güster?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. torpedoförmig 2. pfeilförmig <input checked="" type="checkbox"/> 3. hochrückig 	ja
549	<p>Welche der aufgeführten Fische wurden bei uns eingeführt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachforelle, Barbe, Äsche <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bachsaibling, Regenbogenforelle, Zwergwels 3. Aal, Hecht, Plötze 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
550	<p>Welche Maulstellung hat der Rapfen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. endständig 2. unterständig <input checked="" type="checkbox"/> 3. oberständig 	ja
567	<p>Wo laicht die Bachforelle?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. im Freiwasser 2. an Wasserpflanzen <input checked="" type="checkbox"/> 3. im Kiesbett 	ja
569	<p>Was ist ein typisches Merkmal der Plötze?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Rotfärbung des Auges 2. große, lange Rückenflosse 3. keine Schuppen 	ja
572	<p>In welchem Gebiet laichen die europäischen Aale?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in der Barentssee 2. in der Adria <input checked="" type="checkbox"/> 3. in der Sargassosee 	ja
576	<p>An welchen äußeren Merkmalen kann man das Geschlecht fortpflanzungsfähiger Schleien eindeutig erkennen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. an der Färbung 2. an der Rückenflosse <input checked="" type="checkbox"/> 3. an den Bauchflossen 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
579	Welche Art der Körperbedeckung haben die Stichlinge? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Knochenplatten <input type="checkbox"/> 2. Kammschuppen <input type="checkbox"/> 3. Rundschuppen 	ja
580	Bei welchem Fisch spielt die zusätzliche Darmatmung eine bedeutende Rolle? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. beim Hecht <input type="checkbox"/> 2. beim Hering <input checked="" type="checkbox"/> 3. beim Schlammpeitzger 	ja
584	Für welche Fischart ist ein entenschnabelförmiges Maul charakteristisch? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Lachs <input type="checkbox"/> 2. Karpfen <input checked="" type="checkbox"/> 3. Hecht 	ja
586	Welche Fischart besitzt nur eine Bartel am Maul? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Aal <input checked="" type="checkbox"/> 2. Quappe <input type="checkbox"/> 3. Barbe 	ja
632	Woran ist zu erkennen, daß ein Karpfen vor dem Schlachten einwandfrei betäubt ist? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. am Abspreizen der Schuppen <input type="checkbox"/> 2. an der starken Dunkelfärbung der Haut <input checked="" type="checkbox"/> 3. am Ausbleiben des Augendrehreflexes 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
644	<p>Fische stellen unterschiedliche Ansprüche an den Sauerstoffgehalt eines Gewässers. Den höchsten Sauerstoffbedarf haben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schleien 2. Barsche <input checked="" type="checkbox"/> 3. Forellen 	ja
648	<p>Eine kleinmäulige Fischart mit Fettflosse ist durch ihre große Rückenflosse (Fahne) unverwechselbar. Diese Fahne finden wir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beim Lachs 2. bei der Bachforelle <input checked="" type="checkbox"/> 3. bei der Äsche 	ja
649	<p>Einige der aufgeführten Fische stellen nur geringe Sauerstoffansprüche. Es sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Schleie, Karausche 2. Bachforelle, Äsche 3. Hecht, Zander 	ja
650	<p>Es gibt verschiedene Zuchtformen des Karpfens. Eine dieser Zuchtformen hat keine oder nur vereinzelte Schuppen. Welche?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeilenkarpfen 2. Spiegelkarpfen <input checked="" type="checkbox"/> 3. Lederkarpfen 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
651	Ein karpfenartiger Fisch zeigt häufig einen schwarzen Fleck auf der Schwanzwurzel, welcher? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Karausche <input type="checkbox"/> 2. Giebel <input type="checkbox"/> 3. Schuppenkarpfen 	ja
795	Welche Fischarten bewachen ihre Eier? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Plötze und Rotfeder <input checked="" type="checkbox"/> 2. Zander und Wels <input type="checkbox"/> 3. Hecht und Barsch 	ja
838	Was ist ein Glasaal? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. die Aallarve unmittelbar nach dem Schlüpfen <input checked="" type="checkbox"/> 2. der Jungaal nach der Umwandlung der Larve <input type="checkbox"/> 3. der Jungaal nach der Pigmentierung 	ja
839	Wann laichen Schleien? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. von Oktober bis Dezember <input checked="" type="checkbox"/> 2. von Mai bis Juli <input type="checkbox"/> 3. von Januar bis Februar 	ja
841	Welche Arten gehören zu den Rundmäulern? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Weißfische, Barsche und Forellen <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bach- und Flussneunauge <input type="checkbox"/> 3. Störe 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
851	<p>Wo legen Forellen ihre Eier ab?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. in Kiesmulden am Gewässergrund 2. an untergetauchten Grashalmen 3. in selbstgebauten Nestern aus Pflanzenteilen 	ja
853	<p>Welche Fische gehören zu den Dorschartigen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. der Kabeljau und die Quappe 2. die Plötze und der Blei 3. der Hecht und der Zander 	ja
915	<p>Bei welchem im Wasser lebenden Wirbeltier werden die Larven als Querder bezeichnet?</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aal 2. Groppe <input type="checkbox"/> 3. Neunauge 	ja
925	<p>Ein mit Hornzähnen besetztes Maul ist typisch für?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Neunaugen 2. Aal 3. Wels 	ja
930	<p>Wann laicht der Hecht?</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. von Oktober bis Dezember <input type="checkbox"/> 2. von Februar bis April 3. von Juli bis September 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
943	Welcher Fisch hat ein Maul mit Hechelzähnen/Bürstenzähnen? 1. Plötze <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wels 3. Schleie	ja
1154	Welche Nährtiere findet die Forelle gewöhnlich in ihrer Region? 1. Zuckmückenlarven, Schlammröhrenwürmer <input checked="" type="checkbox"/> 2. Eintags-, Stein- u. Köcherfliegen und deren Larven, Bachflohkrebse 3. Egel, Asseln, Muscheln	ja
1159	Welche Umstände versprechen die besten Fangaussichten auf Aal mit der Angel? 1. kalte klare Nächte im April <input checked="" type="checkbox"/> 2. warme Sommernächte mit bedeckten Himmel und Wind 3. stürmische Schlechtwetterlage im Winter mit Schneetreiben	ja
1187	Aland und Döbel haben beide rötlich gefärbte Flossen auf der Bauchseite. Wie werden beide sicher unterschieden? 1. der Döbel hat kleine Schuppen und eine konkave Afterflosse 2. der Aland hat ein großes endständiges Maul und eine konvexe Afterflosse <input checked="" type="checkbox"/> 3. der Aland hat kleine Schuppen und eine konkave Afterflosse	ja
1188	Allgemein kann der Rogen der Fische sehr schmackhaft sein. Doch Vorsicht! Welcher Fisch hat während der Laichzeit giftigen Rogen? 1. Wels 2. Stör <input checked="" type="checkbox"/> 3. Barbe	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1189	<p>Moderlieschen sind nicht einfach zu bestimmen. Was zeichnet sie aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. die Seitenlinie ist sehr kurz und unvollständig <input type="checkbox"/> 2. das Maul ist wegen der bodennahen Lebensweise unterständig <input type="checkbox"/> 3. die Afterflosse zieht sich von den Bauchflossen bis zur Afterflosse als Saum 	ja
1192	<p>Bei welchem Fisch ist die Schwanzflosse kaum eingebuchtet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Schleie <input type="checkbox"/> 2. Karpfen <input type="checkbox"/> 3. Perlfisch 	ja
1193	<p>Bei welchem Fisch ist die Schwanzflosse gerundet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Karpfen <input checked="" type="checkbox"/> 2. Quappe <input type="checkbox"/> 3. Barbe 	ja
1194	<p>Bei welchen Fischen ist die Leberfarbe nicht dunkelrot?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Bachforelle, Groppe <input checked="" type="checkbox"/> 2. Hecht, Quappe <input type="checkbox"/> 3. Karpfen, Aal 	ja
1195	<p>Bei welcher der drei Aufstellungen a), b) oder c) ist die Anzahl der den Fischen zugeordneten Barteln richtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Karpfen 6 - Schleie 1 - Barbe 2 - Quappe 4 - Wels 2 - Gründling 4 <input type="checkbox"/> 2. Karpfen 4 - Schleie 2 - Barbe 2 - Quappe 6 - Wels 4 - Gründling 1 <input checked="" type="checkbox"/> 3. Karpfen 4 - Schleie 2 - Barbe 4 - Quappe 1 - Wels 6 - Gründling 2 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1197	Bei welcher Krebsart ist die Unterseite der Scheren meist rot? 1. Amerikanischer Flusskrebs 2. Galizischer Krebs <input checked="" type="checkbox"/> 3. Edelkrebs	ja
1198	Der Flussbarsch hat brustständige Bauchflossen. Was bedeutet das? 1. Bauchflossen vor den Brustflossen <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bauchflossen unter den Brustflossen 3. keine Brustflossen, dafür nur Bauchflossen	ja
1201	Die Goldorfe ist eine Farbspielart des 1. Giebel <input checked="" type="checkbox"/> 2. Aland 3. Karpfen	ja
1202	Die Unterscheidung zwischen Schmerle und Steinbeißer gelingt sicher anhand der Barteln. <input checked="" type="checkbox"/> 1. der Steinbeißer hat nur sehr kurze Barteln 2. die Barteln der Schmerle befinden sich auf dem Unterkiefer 3. der Steinbeißer hat sechs Barteln am Oberkiefer und vier am Unterkiefer	ja
1203	Ein Fisch ist durch seine weiß-schwarz abgesetzten Bauchflossen und schwarz gerandeten Afterflosse unter den Salmoniden leicht zu erkennen. Es handelt sich um: 1. Meerforelle 2. Äsche <input checked="" type="checkbox"/> 3. Bachsaibling	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1204	<p>Einen Teil ihrer Entwicklung durchläuft die Flussperlmuschel...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. angeheftet an bestimmte Wasserinsektenlarven <input checked="" type="checkbox"/> 2. angeheftet an den Kiemen von jungen Bachforellen 3. parasitisch im Darm von Fischen 	ja
1205	<p>Einer der aufgeführten Fische besitzt keine Hartstrahlen in der ersten Rückenflosse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zander <input checked="" type="checkbox"/> 2. Quappe 3. Flussbarsch 	ja
1207	<p>Einige der aufgeführten Fische zählen wir zu den Salmoniden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Meerforelle, Lachs, Huchen 2. Hecht, Zander, Flussbarsch 3. Schleie, Karausche, Karpfen 	ja
1208	<p>Flusskrebse zählen nicht zu den Wirbeltieren. Wie sind sie richtig zu töten?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krebse werden durch Herzstich getötet <input checked="" type="checkbox"/> 2. Krebse dürfen nur getötet werden, indem man sie einzeln in kochendes Wasser wirft 3. Krebse müssen vor dem Töten durch einen kräftigen Schlag auf dem Kopf betäubt werden 	ja
1209	<p>Für welche adulte Salmonidenart sind rote Punkte im Farbkleid typisch?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regenbogenforelle <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bachforelle 3. Lachs 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1210	Giebel und Karausche sind nicht einfach zu unterscheiden. Welche Bestimmungsmerkmale treffen zu? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. der Giebel hat weniger Schuppen in der Seitenlinie, die Schuppen sind größer als die der Karausche 2. die Karausche hat große Schuppen und zwei Barteln 3. der Giebel hat eine konvexe Rückenflosse, die Schuppen sind kleiner als die der Karausche 	ja
1211	Hasel und Döbel bewohnen rasch fließende Gewässer. Wie kann man diese Arten sicher unterscheiden? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. die Maulstellung beim Hasel ist unterständig 2. als Oberflächenfisch hat der Hasel ein oberständiges Maul 3. der Döbel hat mehr Schuppen in der Seitenlinie 	ja
1212	Häufig werden Schmerle und Schlammpeitzger verwechselt. Wie bestimmt man sie sicher? <ul style="list-style-type: none"> 1. die Barteln der Schmerle sind nur mit der Lupe sichtbar 2. der Schlammpeitzger hat acht Barteln, die Schmerle hat vier Barteln <input type="checkbox"/> 3. die Schmerle hat sechs Barteln, der Schlammpeitzger 10 Barteln 	ja
1213	Im Maul des Zanders fallen auf den Kiefern deutlich kräftige Zähne auf. Sie dienen zum Halten der Beute. In der Fachsprache heißen sie: <ul style="list-style-type: none"> 1. Hechelzähne <input type="checkbox"/> 2. Hunds-oder Fangzähne 3. Säge- oder Haltezähne 	ja
1214	Ist die Größe beim Aal vom Geschlecht abhängig? <ul style="list-style-type: none"> 1. nein, beide Geschlechter werden gleich groß <input type="checkbox"/> 2. ja, das Weibchen wird größer 3. ja, das Männchen wird größer 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1215	<p>Lassen sich abwandernde Junglachse (Smolts) von etwa gleichgroßen Bachforellen unterscheiden?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nein, beide sehen völlig gleich aus 2. ja, nur Junglachse haben eine rot gefärbte Fettflosse <input checked="" type="checkbox"/> 3. ja, man kann die Junglachse an ihren größeren Brustflossen und an ihrer Färbung erkennen 	ja
1217	<p>Wann bildet ein Hechtweibchen in der Regel das erste Mal Rogen aus?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nach Vollendung des ersten Lebensjahres 2. nach Vollendung des zweiten Lebensjahres <input checked="" type="checkbox"/> 3. nach Vollendung des dritten Lebensjahres 	ja
1218	<p>Was bedeutet die Bezeichnung Spitzkopfaal?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sie kennzeichnet eine besondere Aalart <input checked="" type="checkbox"/> 2. sie verweist auf eine ernährungsbedingte Kopfform 3. sie wird für Aale verwendet, die bevorzugt nur in Bächen leben 	ja
1219	<p>Was bezeichnet man als Glasaal ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. den ernährungsbedingten Kümmerwuchs eines Aals <input checked="" type="checkbox"/> 2. einen Aal im Jugendstadium mit durchscheinendem Körper 3. einen hellgefärbten Aal auf sandigem Untergrund 	ja
1220	<p>Was ist ein charakteristisches Merkmal der Äschen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. große, lange Rückenflosse 2. keine Schuppen 3. große Afterflosse und eine auffällig gefärbte Fettflosse 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1221	Was ist ein Satzaal? <ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Jungaale mit einem Gewicht zwischen 15 g - max. 80 g zu Besatzzwecken 2. Aale mit einer Länge von 50 cm zu Besatzzwecken 3. eine in Europa nicht vorkommende Aalart 	ja
1222	Was unterscheidet eine junge Bachforelle von einem gleichgroßen Lachs? <ul style="list-style-type: none"> 1. er Lachs hat eine rötlich bis orange gefärbte Fettflosse 2. die Bachforelle hat zwischen Fettflosse und Seitenlinie weniger Schuppen ■ 3. die Knochenplatten am Kiemendeckel der Bachforelle berühren sich in einem Punkt 	ja
1224	Welche Antwort ist richtig? <ul style="list-style-type: none"> 1. Flusskrebse sind Bodenlaicher, die Männchen graben Vertiefungen im Uferbereich, in welche das Weibchen ihre befruchteten Eier ablegt 2. das Krebsweibchen heftet ihre Eier an Wurzeln und Totholz ■ 3. das Krebsweibchen trägt die Eier unter dem Schwanz mit sich, bis die jungen Krebse schlüpfen 	ja
1226	Welche Aussage über das Skelett der Neunaugen ist richtig? <ul style="list-style-type: none"> 1. sie haben kein Stützskelett 2. sie haben ein Knochenskelett ■ 3. sie haben ein knorpeliges Skelett 	ja
1228	Welche der aufgeführten Fische besitzen vier Barteln? <ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Karpfen, Barbe 2. Schleie, Gründling 3. Wels, Schmerle 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1229	<p>Welche Fische sind Kieslaicher?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. die Äsche, die Nase und die Barbe <input type="checkbox"/> 2. der Hecht, der Zander, der Flussbarsch <input type="checkbox"/> 3. der Karpfen, die Schleie, die Karausche und die Plötze 	ja
1231	<p>Welches aquatische Lebewesen verbringt die ersten Entwicklungsjahre eingegraben im Gewässerboden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Schlammpeitzger <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bachneunauge <input type="checkbox"/> 3. Quappe 	ja
1232	<p>Welche Fischart hat den höchsten Sauerstoffbedarf?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Bachsaibling <input type="checkbox"/> 2. Aal <input type="checkbox"/> 3. Schleie 	ja
1233	<p>Welche Fischart kann das Maul rüsselartig vorstrecken?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Blei (Brassen) <input type="checkbox"/> 2. Hecht <input type="checkbox"/> 3. Stichling 	ja
1234	<p>Welcher Fisch ist hochrückig?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Blei (Brasse) <input type="checkbox"/> 2. Wels <input type="checkbox"/> 3. Hecht 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1235	<p>Welche Fischart hat bei gleicher Körpergröße außergewöhnlich große Schuppen an Schwanzstiel und Flossenansätzen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schuppenkarpfen <input checked="" type="checkbox"/> 2. Spiegelkarpfen 3. Blei (Brassen) 	ja
1236	<p>Welche Fischart hat bei gleicher Körperlänge die größere Maulspalte?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zander <input checked="" type="checkbox"/> 2. Hecht 3. Flussbarsch 	ja
1237	<p>Welche Fischart hat ein unterständiges Maul?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Barbe 2. Aland 3. Karpfen 	ja
1238	<p>Welche Fischart hat keine Schwimmblase?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Groppe 2. Hecht 3. Zander 	ja
1239	<p>Welche Fischart kann das Maul rüsselartig vorstülpen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapfen 2. Döbel <input checked="" type="checkbox"/> 3. Karpfen 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1240	<p>Welche Fischart lebt im Süßwasser und trägt ein leuchtend rotes Hochzeitskleid?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rotbarsch 2. Flußbarsch <input checked="" type="checkbox"/> 3. Männchen des Dreistachligen Stichlings 	ja
1244	<p>Welche Fische gehören zur Familie der Schmerlen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gründling und Elritze 2. Barbe und Groppe <input checked="" type="checkbox"/> 3. Schlammpeitzger und Steinbeißer 	ja
1245	<p>Welche Fische haben Kammschuppen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aal und Güster <input checked="" type="checkbox"/> 2. Zander und Flussbarsch 3. Döbel und Karausche 	ja
1246	<p>Welche Fische haben keinen Magen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zander und Hecht <input checked="" type="checkbox"/> 2. Schleie und Karausche 3. Zwergwels und Kaulbarsch 	ja
1247	<p>Welche Fische rauben hauptsächlich nachts, wo das Sehvermögen eine nicht so große Rolle spielt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hecht und Zander 2. Saibling und Lachs <input checked="" type="checkbox"/> 3. Wels und Aal 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1248	<p>Welche Fische sind schuppenlos?</p> <ol style="list-style-type: none"> Aal und Quappe <input checked="" type="checkbox"/> 2. Wels und Zwergwels Steinbeißer und Schmerle 	ja
1249	<p>Welche Fische sind typische Krautlaicher?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Karpfen und Schleie Äsche und Forelle Barbe und Aal 	ja
1250	<p>Welche Fische wandern zum Laichen vom Meer ins Süßwasser?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Lachs und Meerforelle Quappe und Hornhecht Aal und Flunder 	ja
1251	<p>Welche Krebsart ist hierzulande im Bestand stark gefährdet und muss besonders gefördert werden?</p> <ol style="list-style-type: none"> der Amerikanische Flusskrebs <input checked="" type="checkbox"/> 2. der Europäische Edelkrebs der Signalkrebs 	ja
1253	<p>Welche Möglichkeit der Altersbestimmung ist beim Wels gegeben?</p> <ol style="list-style-type: none"> feststellen der Jahresringe an den Schuppen <input checked="" type="checkbox"/> 2. feststellen der Jahresringe an den Kiemendeckeln und Wirbelknochen feststellen der Pigmentierung der Haut 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1254	<p>Welche Tiere haben ein knorpeliges Skelett?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forellen 2. Karpfen <input checked="" type="checkbox"/> 3. Neunaugen 	ja
1255	<p>Welche Tierart hat ein Maul mit Hornzähnen?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Flussneunauge 2. Steinbeißer 3. Gründling 	ja
1256	<p>Welcher Aal wird größer?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der männliche Aal <input checked="" type="checkbox"/> 2. der weibliche Aal 3. beide können gleich groß werden 	ja
1257	<p>Welcher barschartige Fisch hat keinen Dorn am Kiemendeckel?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flussbarsch <input checked="" type="checkbox"/> 2. Zander 3. Kaulbarsch 	ja
1259	<p>Welcher Fisch hat die meisten Barteln?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Wels 2. Barbe 3. Karpfen 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1260	Welcher Bewohner unserer Fließgewässer hat ein rundes Saugmaul und weder Bauch- noch Brustflossen? 1. Aal <input checked="" type="checkbox"/> 2. Flussneunauge 3. Quappe	ja
1261	Welcher Fisch hat eine Fettflosse? 1. Karpfen 2. Kaulbarsch <input checked="" type="checkbox"/> 3. Zwergwels	ja
1262	Welcher Fisch hat zwei Rückenflossen? 1. Spiegelkarpfen <input checked="" type="checkbox"/> 2. Flussbarsch 3. Hecht	ja
1263	Welcher Fisch hat eine Legeröhre für die Eiablage? 1. Rotaugen (Plötze) <input checked="" type="checkbox"/> 2. Bitterling 3. Blei	ja
1264	Welcher Fisch hat eine zweikammerige Schwimmblase? <input checked="" type="checkbox"/> 1. Rotaugen (Plötze) 2. Hecht 3. Regenbogenforelle	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1265	Welcher Fisch hat einen seitlich abgeplatteten, hochrückigen Körper ? 1. Barbe <input checked="" type="checkbox"/> 2. Brassen (Blei) 3. Wels	ja
1267	Welcher Fisch hat keine Bauchflossen? <input checked="" type="checkbox"/> 1. Aal 2. Quappe 3. Groppe	ja
1268	Welcher Fisch hat keine Fettflosse? 1. Bachforelle 2. Zwegwels <input checked="" type="checkbox"/> 3. Güster	ja
1269	Welcher Fisch hat Schlundzähne? 1. Bachsaibling <input checked="" type="checkbox"/> 2. Karpfen 3. Wels	ja
1270	Welcher Fisch jagt besonders mit Hilfe der Augen? <input checked="" type="checkbox"/> 1. Bachforelle 2. Aal 3. Plötze (Rotauge)	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1271	<p>Welcher Fisch schlägt eine Laichgrube?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flussbarsch 2. Brassen (Blei) <input checked="" type="checkbox"/> 3. Bachforelle 	ja
1273	<p>Welches Merkmal ist typisch für Barschartige Fische?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. die erste Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen 2. die erste und zweite Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen 3. die Bauchflossen sind kehlständig und mit vier starken Dornen versehen 	ja
1274	<p>Wie äußert sich bei der Regenbogenforelle eine virale hämorrhagische Septikämie (VHS) ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. rötlich gefärbte Flossenansätze, Glotzaugen, blasse Leber 2. dunkel gefärbte Haut, Starrwerden der Augen, erhöhte Temperatur 3. Schwarzfärbung der Flossen 	ja
1278	<p>Wie kann man Güster und Blei unterscheiden?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Güster hat mehr Flossenstrahlen in der Afterflosse und die Brustflossen reichen hinter die Ansätze der Bauchflossen <input checked="" type="checkbox"/> 2. bei der Güster ist der Augendurchmesser größer als die Maullänge, die Brustflosse reicht nicht bis zur Bauchflosse 3. der Blei hat ein endständiges Maul und die Flossen sind rötlich 	ja
1279	<p>Wie kann man Laichfische von Meerforelle und Lachs unterscheiden?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. der Lachs hat eine gegabelte Schwanzflosse, einen dünneren Schwanzstiel und die Knochennähte am Kiemendeckel stoßen nicht in einem Punkt zusammen 2. die Schuppen der Meerforelle sind größer, der Oberkieferknochen reicht nur bis zum Augenansatz und die Schwanzflosse ist gegabelt 3. beim Lachs treffen die Knochennähte am Kiemendeckel in einem Punkt zusammen und die Schuppenzahl zwischen Seitenlinie und Fettflosse ist höher 	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

1280	Wie legt der Flussbarsch seine Eier ab? 1. er legt die Eier in flachen Gruben ab <input type="checkbox"/> 2. er legt die Eier in langen Bändern ab 3. er klebt die Eier einzeln an Pflanzen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1281	Wie oft laicht der Aal in seinem Leben? <input type="checkbox"/> 1. nur einmal 2. jedes Jahr 3. nur zwei- bis dreimal	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1282	Wie raubt der Hecht? 1. er jagt seine Beutefische <input type="checkbox"/> 2. er schießt aus Lauerstellung plötzlich auf vorbeiziehende Fische los 3. er sucht seine Beute im Herumschwimmen (Pirschen)	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1283	Wie unterscheiden sich Breitkopf-und Spitzkopfaale? <input type="checkbox"/> 1. der Breitkopfaal hat sich zum Raubfisch entwickelt und lebt auch von Fischen 2. der Spitzkopfaal hat sich zum Räuber entwickelt und lebt auch von Fischen 3. der Breitkopfaal ist laichreif und nimmt keine Nahrung mehr zu sich	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1285	Wie unterscheiden sich Wels und Zwergwels? <input type="checkbox"/> 1. der Wels hat 6 Barteln, der Zwergwels hat 8 Barteln 2. der Wels hat 4 Barteln, der Zwergwels hat 6 Barteln 3. der Wels hat 2 Barteln, der Zwergwels hat 4 Barteln	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1286	<p>Wie unterscheidet man eine einsömmrige Barbe eindeutig von einem Gründling?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Barbe hat zwei Barteln, der Gründling hat vier Barteln 2. der Gründling hat keine Barteln <input checked="" type="checkbox"/> 3. die Barbe hat vier Barteln, der Gründling hat zwei Barteln 	ja
1287	<p>Wie unterscheidet man eine junge Bachforelle und einen gleichgroßen Lachs?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Lachs hat eine rötlich bis orange gefärbte Fettflosse und die Knochenplatten am Kiemendeckel berühren sich in einem Punkt 2. die Bachforelle hat deutlich größere Brustflossen und ein kleineres Maul <input checked="" type="checkbox"/> 3. die Knochenplatten am Kiemendeckel der Bachforelle berühren sich in einem Punkt und die Fettflosse ist rötlich 	ja
1288	<p>Wie unterscheidet man mit Hilfe der Barteln Wels und Quappe?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Quappe hat 2 Barteln, der Wels hat 4 Barteln 2. die Quappe hat 2 Barteln, der Wels hat 8 Barteln <input checked="" type="checkbox"/> 3. die Quappe hat 1 Bartel, der Wels hat 6 Barteln 	ja
1289	<p>Wie verhalten sich Stichlinge während der Laichphase?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sie legen ihre Eier in Muscheln ab 2. sie legen ihre Eier auf die Unterseite großblättriger Wasserpflanzen ab <input checked="" type="checkbox"/> 3. die Männchen bauen ein Nest, in das mehrere Weibchen ihre Eier ablegen 	ja
1290	<p>Wie viele Bartfäden hat der Europäische Wels?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acht <input checked="" type="checkbox"/> 2. sechs 3. vier 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1291	Wie viele Bartfäden hat die Schleie? 1. vier <input checked="" type="checkbox"/> 2. zwei 3. keine	ja
1292	Wo entwickeln sich beim Edelkrebs die Eier? <input checked="" type="checkbox"/> 1. am Hinterleib des weiblichen Krebses 2. in Kiesbänken 3. in einem vom Männchen bewachten Gelege	ja
1293	Wo hält sich die Schleie vorzugsweise auf? 1. an der Wasseroberfläche 2. im Freiwasserraum <input checked="" type="checkbox"/> 3. zwischen Pflanzen am Gewässergrund	ja
1294	Wo laicht der Hecht? <input checked="" type="checkbox"/> 1. an flachen verkrauteten Uferstellen 2. an kiesigen pflanzenfreien Uferstellen 3. in tieferen Bereichen, auf sogenannten unterseeischen Wiesen	ja
1295	Wo leben die Neunaugen im Larvenstadium? 1. im Sediment in Küstennähe 2. im Sediment, in tiefen Meeresbereichen <input checked="" type="checkbox"/> 3. im Sediment von Flüssen und Bächen	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1296	<p>Wo setzt die Barbe ihren Laich ab?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. an Wasserpflanzen in der Uferzone <input checked="" type="checkbox"/> 2. auf kiesigen, stark überströmten Bodenstellen 3. in Eischnüren an großen Steinen 	ja
1297	<p>Wie kann man einsömmrige Flussbarsche von einsömmrigen Zandern unterscheiden?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Flussbarsch hat dunkle Längsstreifen auf Körper und Flossen <input checked="" type="checkbox"/> 2. der Flussbarsch hat einen schwarzen Fleck am Ende der ersten Rückenflosse 3. der Zander hat dunkle Längsstreifen 	ja
1298	<p>Wodurch unterscheiden sich u. a. Rotfeder und Plötze?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. durch die Stellung der Rückenflosse gegenüber dem Ansatz der Bauchflosse 2. durch die Größe der Schuppen 3. durch die Stellung der Brustflossen 	ja
1299	<p>Wohin legen Bitterlinge ihre Eier?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sie legen die Eier in ein Nest aus Wasserpflanzen 2. sie legen keine Eier, weil sie lebendgebärend sind <input checked="" type="checkbox"/> 3. sie legen die Eier in Großmuscheln ab 	ja
1300	<p>Wohin legt der Karpfen seine Eier ab?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. auf kiesigen Boden in Laichgruben 2. in Nester aus Pflanzenteilen <input checked="" type="checkbox"/> 3. an Pflanzen 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1301	<p>Woran erkennt man den Äschenmilchner?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stärker ausgeprägte Bauchflossen <input checked="" type="checkbox"/> 2. wimpelartig lang ausgezogene Rückenflosse, grauer Bauch 3. lang ausgezogene Afterflosse mit vielen schwarzen Punkten 	ja
1302	<p>Woran erkennt man die männliche Schleie?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. an den größeren Brustflossen <input checked="" type="checkbox"/> 2. an den größeren Bauchflossen 3. an den deutlich längeren Barteln 	ja
1303	<p>Woran erkennt man, ob ein Fluss- oder Kaulbarsch gefangen wurde?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Kaulbarsch hat drei zusammengewachsene Rückenflossen, der Flussbarsch hat eine geteilte Rückenflosse 2. der Flussbarsch hat eine ungeteilte Rückenflosse, der Kaulbarsch hat eine geteilte Rückenflosse <input checked="" type="checkbox"/> 3. der Flussbarsch hat dunkle Querbinden auf den Körperseiten, der Kaulbarsch Flecken 	ja
1304	<p>Woran kann ich u. a. die Zährte (Rußnase) von der Nase unterscheiden?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keine Unterscheidung möglich <input checked="" type="checkbox"/> 2. durch die dunkle Färbung der nasenartig vorragenden Schnauze 3. durch die Größe 	ja
1306	<p>Woran sind die Männchen der Elritze in der Laichzeit zu erkennen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Geschlechter sind nicht zu unterscheiden, da beide Laichauschlag haben <input checked="" type="checkbox"/> 2. Männchen haben einen deutlicheren Laichauschlag und ein intensiv gefärbtes Hochzeitskleid mit blutroter Färbung an der Bauchseite 3. die Weibchen haben den Laichauschlag am gesamten Körper und die Männchen nur am Kopf 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1307	Wovon ernährt sich der Breitkopfaal hauptsächlich? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Fischen <input type="checkbox"/> 2. tierischem Plankton <input type="checkbox"/> 3. Pflanzen 	ja
1308	Zährte und Nase sind eindeutig an der Afterflosse zu unterscheiden. Was trifft für die Nase zu? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. die Afterflosse hat mehr Flossenstrahlen und ist schwarz gefärbt <input checked="" type="checkbox"/> 2. die Afterflosse hat weniger Flossenstrahlen, eine konkave Form und besitzt eine rötliche Färbung <input type="checkbox"/> 3. die Afterflosse der Nase besitzt eine konvexe Form, besitzt keine Flossenstrahlen und ist dunkel gefärbt 	ja
1309	Zope und Blei haben ein ähnliches Aussehen und bewohnen gleiche Lebensräume. Wie kann man diese Arten unterscheiden? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. der Blei hat eine längere Afterflosse als die Zope <input checked="" type="checkbox"/> 2. die Afterflosse der Zope hat bedeutend mehr Flossenstrahlen <input type="checkbox"/> 3. die Zope hat größere Flossen 	ja
1619	Welcher besondere Weißfisch hat keine Kieferbezahnung, obwohl er ein Raubfisch ist? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Hasel <input checked="" type="checkbox"/> 2. Rapfen <input type="checkbox"/> 3. Aland 	ja
1658	Bei welcher Fischart besteht die Hauptnahrung auch als ausgewachsener Fisch aus tierischem Plankton ? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Äsche <input type="checkbox"/> 2. Bachforelle <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kleine Maräne 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1659	<p>Wann ist die Laichzeit des Bleis (Brassen)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. im Spätherbst 2. im Winter <input checked="" type="checkbox"/> 3. im Frühjahr/Sommer 	ja
1660	<p>Was ist ein Blankaal?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der hellgefärbte Jungaal <input checked="" type="checkbox"/> 2. der zum Laichen abwandernde Aal 3. Farbform des Aals in Gewässern mit hellem Untergrund 	ja
1661	<p>Was versteht man unter einer Weidenblattlarve?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gallwespe, die in Weidenblättern nistet und deren Larven gern von Fischen gefressen werden <input checked="" type="checkbox"/> 2. Jugendstadium des Aals, das einem Weidenblatt ähnelt 3. ein häufig auftretendes morphologisches Merkmal in der Entwicklung von Wasserinsekten 	ja
1663	<p>Welche Fischart steht bei abnehmendem Sauerstoffgehalt in einem Gewässer zuerst an der Oberfläche und schnappt nach Luft (Notatmung)?</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Bachforelle 2. Döbel 3. Barbe 	ja
1664	<p>Welche Fischart wurde aus Nordamerika eingeführt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Äsche <input checked="" type="checkbox"/> 2. Regenbogenforelle 3. Meerforelle 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1666	<p>Welche Fische haben Schlundzähne?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forelle, Hecht und Zander <input checked="" type="checkbox"/> 2. Blei, Rotfeder und Karpfen 3. Dorsch, Streber und Flussbarsch 	ja
1667	<p>Welche Merkmale können den Verdacht auf eine Infektion mit der Frühjahrsvirämie des Karpfens (SVC) begründen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. abstehende Kiemendeckel, geschwollene Kiemen, Notatmung <input checked="" type="checkbox"/> 2. Glotzaugen, aufgetriebener Leib, Blutergüsse auf Organen und in der Muskulatur 3. zahlreiche weiße Pünktchen auf Haut und Kiemen 	ja
1669	<p>Woran sind die Dorschartigen Fische im Allgemeinen zu erkennen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sie haben keine Schuppen <input checked="" type="checkbox"/> 2. sie haben in der Regel einen Bartfaden 3. sie haben keine Schwimmblase 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1763	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie besitzt ein stark unterständiges Maul und ist ganzjährig laut SächsFischVO geschont.	ja



- 1. Hasel
- 2. Nase
- 3. Zährte

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1764	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Die Unterlippe ist hornig, scharfkantig und die Oberlippe wulstig.	ja



- 1. Nase
- 2. Zährte
- 3. Aland

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1765	Was hat diese Fischart für eine Beschuppung?	ja



- 1. Rundschuppen
- 2. keine Schuppen
- 3. Kammschuppen

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1766	Die Form der Rückenflosse ist charakteristisch für diesen Cypriniden, welcher ist gemeint?	ja



1. Giebel
2. Schuppenkarpfen
3. Karausche

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1767	Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?	ja



1. ein anadromer Wanderfisch
2. ein katadromer Wanderfisch
3. ein Standfisch

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1784	Die hier abgebildete Teichmuschel lebt in Symbiose mit einer Fischart. Welche Fischart ist das?	ja



1. Schneider
2. Bitterling
3. Ukelei

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1788	Wie nennt man die hier abgebildete Kleinfischart, deren nach unten gebogene Seitenlinie beidseitig von einer Punktreihe gesäumt wird?	ja



- 1. Schneider
- 2. Moderlieschen
- 3. Bitterling

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1791	Wie nennt sich eine Zuchtform dieses Fisches?	ja



1. Goldfisch
2. Goldorfe
3. Goldschleie

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1807	Alle in den Antworten genannten Fische besitzen 6 Barteln. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?	ja



- 1. Europäischer Wels
- 2. Bachschmerle
- 3. Steinbeißer

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1828	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart, die in Sachsen als Neozoon (neue Fischart) in der Elbe vorkommt?	ja



1. Groppe
2. Schwarzmundgrundel
3. Zackenbarsch

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1829	Wie heißt die hier abgebildete Muschel, die in Symbiose mit der Bachforelle lebt?	ja



1. Chinesische Teichmuschel
2. Gemeine Teichmuschel
3. Flussperlmuschel

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1833	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Artcharakteristisch ist, dass sich die Nähte der Knochenplatten auf dem Kiemendeckel in einem Punkt verbinden.	ja



1. Atlantischer Lachs
2. Äsche
3. Seeforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1837	Meerforelle, Bachforelle, und Seeforelle gehören einer Art an. Welche Form ist hier zu sehen?	ja



1. Meerforelle
2. Bachforelle
3. Seeforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1841	Die dargestellte Fischart hat in Sachsen kein natürliches Vorkommen. Um welche Fischart handelt es sich?	ja



1. Bachsaibling
2. Seesaibling
3. Regenbogenforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1847	Einen ganzjährigen Schutzstatus besitzt die abgebildete Fischart, welche ist es?	ja



1. Schmerle
2. Steinbeißer
3. Schlammpeitzger

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1848	Bei der dargestellten Fischart nimmt das Männchen zur Laichzeit ein prächtiges Laichkleid an, welche ist es?	ja



1. Elritze
2. Bitterling
3. Rotauge

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1855	Eine bodenorientierte Lebensweise ist für die genannten Fischarten typisch. Welche Art wird hier gezeigt?	ja



1. Schmerle
2. Gründling
3. Steinbeißer

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1857	Die hier abgebildete Fischart ist häufig in anderer Farbvariante in Gartenteichen zu finden, welche ist gemeint?	ja



1. Gibel
2. Plötze
3. Aland

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1864	Drei bevorzugt am Boden lebende Bartelträger mit ähnlichem Körperbau finden wir in Sachsen. Welche Fischart ist hier abgebildet?	ja



- 1. Schlammpeitzger
- 2. Schmerle
- 3. Steinbeißer

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1873	Welche Fische gehören zu den Cypriniden?	ja

- 1. Gründling, Elritze, Moderlieschen
- 2. Zander, Barsch, Hecht
- 3. Quappe, Aal, Wels

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1885	Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?	ja



1. er wandert zum Laichen in das Süßwasser
2. er wandert zum Laichen in das Meer
3. er wandert gar nicht

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1898	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Das Weibchen ist in der Laichzeit mit einer Legeröhre ausgestattet.	ja



1. Elritze
2. Schneider
3. Bitterling

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1903	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart mit sechs kurzen Barteln an der Oberlippe?	ja



- 1. Steinbeißer
- 2. Gründling
- 3. Schlammpeitzger

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1907	Bei der abgebildeten Fischart handelt es sich um die:	ja



- 1. Kleine Maräne
- 2. Große Maräne
- 3. Stint

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1908	Diese Salmonidenart hat vom 1. Oktober bis 30. April Schonzeit. Welche Fischart ist in der Abbildung dargestellt?	ja



1. Bachforelle
2. Regenbogenforelle
3. Meerforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1909	Abgebildet ist hier ein in Sachsen sehr seltener, früher vorkommender Fisch. Um welche Art handelt es sich?	ja



- 1. Zope
- 2. Maifisch
- 3. Schneider

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1910	Welche Aussage ist für das dargestellte Tier korrekt?	ja



1. Aal, katadromer Wanderfisch
2. Flussneunauge, anadrome Neunaugenart
3. Steinbeißer, stationärer Bodenbewohner

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1912	Dieser nichtheimische, eingeschleppte Kleinfisch tritt oft in Massen auf. Um welche Art handelt es sich?	ja



1. Moderlieschen
2. Blaubandbärbling
3. Ukelei

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1996	Ab welcher Länge ist beim Aal die Bestimmung des Geschlechtes sicher möglich?	ja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ab 45 cm 2. ab 25 cm <input checked="" type="checkbox"/> 3. ab 70 cm 	

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1997	An welchem äußeren Merkmal kann man Karpfen und Karauschen eindeutig unterscheiden? 1. an der Beschuppung 2. an der Länge der Rückenflosse <input type="checkbox"/> 3. der Karpfen hat Barteln, die Karausche besitzt keine	ja
1998	Der Flußbarsch hat? 1. Rundschuppen <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kammschuppen 3. keine Schuppen	ja
1999	Der Hecht hat? 1. zwei Rückenflossen 2. Stachelstrahlen in der Rückenflosse <input checked="" type="checkbox"/> 3. eine weit nach hinten zurückgesetzte Rückenflosse	ja
2000	Der Hecht hat neben den großen Fangzähnen eine Vielzahl kleiner, spitzer, nach hinten gerichteter Zähne, die einen großen Teil des Maules ausfüllen. Wie bezeichnet man diese Art von Zähnen? 1. Hundszähne <input checked="" type="checkbox"/> 2. Hechelzähne 3. Fangzähne	ja
2001	Der heimische Edelkrebs wird durch den die Krebspest übertragenden Kamberkrebs stark gefährdet. Wie unterscheidet man die Arten? 1. der Edelkrebs hat im seitlichen Kopfbereich deutliche Dornen, der Kamberkrebs hat am gesamten Körper keine Dornen 2. der Edelkrebs hat lange schmale Scheren, der Kamberkrebs hat große wuchtige Scheren <input checked="" type="checkbox"/> 3. der Kamberkrebs hat dunkelrot gefärbte Querbänder auf dem Schwanzteil, der Edelkrebs kräftig rot gefärbte Scherengelenke, Scherenunterseiten	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

2002	Welcher ist die Urform der Karpfens? 1. der Lederkarpfen 2. der Spiegelkarpfen <input type="checkbox"/> 3. der Wildkarpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2003	Welcher Fisch hat acht Barteln? 1. der Wels <input type="checkbox"/> 2. der Zwergwels 3. die Barbe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2004	Welche Fische bekommen Laichausschlag? 1. Aale 2. Hechte <input type="checkbox"/> 3. Bleie (Brassen)	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2005	Welche Krebsart darf nicht in heimischen Gewässern ausgesetzt werden? 1. Edelkrebs <input type="checkbox"/> 2. Amerikanischer Flusskrebs 3. Steinkrebs	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2006	Welche Reaktionen eines Fisches lässt eine Erkrankung vermuten? 1. starkes Wühlen im Schlamm, ruhiges Stehen im Wasser 2. springen, Aufenthalt an der Wasseroberfläche, verstärkte Nahrungsaufnahme <input type="checkbox"/> 3. verminderter Fluchtreflex, Anlehnen an Gegenstände im Wasser	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2007	<p>Welchem Beschuppungstyp entspricht die Urform des Karpfens?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dem Lederkarpfen 2. dem Spiegelkarpfen <input checked="" type="checkbox"/> 3. dem Schuppenkarpfen 	ja
2008	<p>Welcher Fisch baut zur Laichablage ein Nest?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bitterling 2. Elritze <input checked="" type="checkbox"/> 3. Dreistachliger Stichling 	ja
2009	<p>Welcher Fisch betreibt eine besonders intensive Brutpflege?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Elritze <input checked="" type="checkbox"/> 2. der Dreistachlige Stichling 3. der Aland 	ja
2010	<p>Welcher Fisch hat Rundschuppen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wels <input checked="" type="checkbox"/> 2. Döbel 3. Zander 	ja
2011	<p>Welcher Fisch ist ein anadromer Wanderfisch?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rotaugen (Plötze) 2. Aal <input checked="" type="checkbox"/> 3. Lachs 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2012	Welcher Fisch laicht im Kies? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Äsche <input type="checkbox"/> 2. Karausche <input type="checkbox"/> 3. Flussbarsch 	ja
2013	Welcher Fisch legt seine Eier in Muscheln ab? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Elritze <input type="checkbox"/> 2. Dreistachliger Stichling <input checked="" type="checkbox"/> 3. Bitterling 	ja
2014	Welcher Fisch einheimische Fisch besitzt die meisten Barteln? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Gründling <input type="checkbox"/> 2. Wels <input checked="" type="checkbox"/> 3. Schlammpeitzger 	ja
2015	Wie erklärt sich der Name "Neunauge"? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. dieses Tier hat neun Augen <input type="checkbox"/> 2. dieses Tier hat acht Kiemenöffnungen und ein Auge <input checked="" type="checkbox"/> 3. dieses Tier hat eine unpaarige Nasenöffnung, auf jeder Körperseite ein Auge und sieben Kiemenspalten 	ja
2016	Wie ist die Schwimmblase der Barschartigen Fische aufgebaut? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. einkammerig mit Luftgang <input type="checkbox"/> 2. zweikammerig mit Luftgang <input checked="" type="checkbox"/> 3. einkammerig ohne Luftgang 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2017	Wie kann man Bach- und Regenbogenforelle voneinander unterscheiden? <ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Regenbogenforellen haben schwarze Punkte auf Rücken- und Schwanzflosse und ein rosa schillerndes Band auf den Körperseiten 2. Regenbogenforellen besitzen rote Punkte am Körper und auf den Flossen 3. Bachforellen haben schwarze Punkte am Körper und auf den Flossen sowie ein golden schillerndes Band auf den Körperseiten 	ja
2018	Wie nennt man den golden/rot gefärbten Aland? <ul style="list-style-type: none"> 1. Goldfisch ■ 2. Goldorfe 3. Goldschmerle 	ja
2019	Wie unterscheiden sich die Geschlechter bei den Schleien? <ul style="list-style-type: none"> 1. bei den Rognern sind die Strahlen der Bauchflossen verdickt ■ 2. bei den Milchnern sind die Strahlen der Bauchflossen verdickt 3. bei den Milchnern ist die Afterflosse verdickt 	ja
2020	Worauf muss der Angler beim Schlachten eines Aales besonders achten? <ul style="list-style-type: none"> ■ 1. dass er kein Aalblut in eine offene Wunde oder in die Augen bekommt und dass die Niere bis hinter die Afteröffnung entfernt wird 2. dass vor dem Ausweiden Schleim und Schuppen vollständig entfernt werden müssen 3. dass die Niere im Aal verbleibt, da sie besonders delikatschmeckt 	ja
2021	Zu welcher Gruppe gehört die Elritze? <ul style="list-style-type: none"> 1. Forellenartige (Salmoniden) ■ 2. Karpfenartige (Cypriniden) 3. Barschartige (Perciden) 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2022	<p>Zu welcher Maulform sind die richtigen Fischarten aufgeführt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. endständiges Maul: Flussbarsch, Zander und Ukelei <input checked="" type="checkbox"/> 2. unterständiges Maul: Nase, Barbe und Gründling 3. oberständiges Maul: Karpfen, Schleie und Zander 	ja
2023	<p>Welche Salmoniden wurden aus Nordamerika eingeführt?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meer- und Seeforelle <input checked="" type="checkbox"/> 2. Regenbogenforelle und Bachsaibling 3. Lachs und Äsche 	ja
2090	<p>Einige ausgewachsene Cypriniden verhalten sich wie Raubfische. Das beobachten wir bei:</p> <ol style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Döbel und Rapfen 2. Güster und Blei 3. Elritze und Rotfeder 	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2091	Was hat der Aal für eine Beschuppung?	ja




- 1. Rundschuppen
- 2. keine Schuppen
- 3. Kammschuppen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2092	Welche Fischfamilie verfügt über eine zweikammerige Schwimmblase mit Schwimmblasengang?	ja

- 1. Karpfenartige (Cypriniden)
- 2. Forellenartige (Salmoniden)
- 3. Barschartige) Perciden

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2093	Welche Fische gehören zu den Karpfenartigen (Cypriniden)? <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Gründling und Elritze 2. Bachforelle und Äsche 3. Flussbarsch und Zander 	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2094	Wie heißt dieser laut aktueller SächsFischVO ganzjährig geschont Fisch?	ja



- 1. Blei
- 2. Güster
- 3. Zope

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2108	Die hier abgebildete Fischart weist eine anatomische Besonderheit auf. Um welche handelt es sich?	ja



1. Die silbrige Färbung
2. Die Fettflosse
3. Die fehlende Seitenlinie

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2109	Welche Besonderheit zeigt sich bei der hier abgebildeten Fischart?	ja



1. Er hat Kammschuppen
2. Er hat keine Schuppen, dafür Knochenplatten
3. Er hat Rundschuppen