

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

Spezielle Fiskunde

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
85	Welche Besatzkombination ist in flachen, weichgründigen Standgewässern mit ausgeprägten Wasserpflanzenbeständen sinnvoll? ☒ 1. Schleie und Hecht 2. Bachforelle und Äsche 3. Groppe und Hasel	ja
151	Aland, Döbel und Hasel können leicht verwechselt werden. Doch nur bei einem dieser drei Fische stehen Rücken- und Bauchflossenansatz nicht auf gleicher Höhe. Die leicht nach hinten versetzte Rückenflosse finden wir: ☒ 1. beim Aland 2. beim Döbel 3. beim Hasel (Häsling)	ja
193	Augen sind wichtig für den Beutefang. Bei welcher Fischart besonders? 1. Wels 2. Aal ☒ 3. Hecht	ja
241	Wo hält sich die Barbe vorwiegend auf? 1. nur in ruhiger Strömung ☒ 2. auf dem Gewässerboden 3. in der Nähe der Wasseroberfläche	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
248	Wann laichen Karpfen? 1. von Oktober bis Dezember 2. von Januar bis März ☒ 3. von Mai bis Juli	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
253	Welche Fische sind Sommerlaicher? ☒ 1. die Karpfenartigen 2. die Salmoniden 3. die Hechtartigen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
294	Welcher Fisch hat keine Fettflosse? 1. Zwergwels 2. Bachforelle ☒ 3. Groppe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
313	Bei welcher Fischart ist das Maul unterständig? 1. Bachforelle 2. Hecht ☒ 3. Nase	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
314	Bei welcher Fischart kann man sich an den Spitzen der Flossenstrahlen verletzen? 1. Schleie 2. Hecht ☒ 3. Zander	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
316	Beim Hecht finden wir eine auffällige Platzierung der Rückenflosse. Wo sitzt die Rückenflosse?	ja

- ☒ 1. weit hinten
- 2. weit vorn
- 3. in der Mitte

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
329	Ein typischer Fisch mit pfeilförmiger Körperform wird gesucht. Es ist der...	ja

- ☒ 1. Hecht
- 2. Karpfen
- 3. Blei

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
332	Welcher Fisch ist der größte heimische und auch europäische Raubfisch?	ja

- ☒ 1. Wels
- 2. Hecht
- 3. Zander

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
517	Bei welcher Fischart ist das Maul oberständig?	ja

- ☒ 1. Rapfen
- 2. Döbel
- 3. Zander

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
523	Welcher Fisch hat eine Fettflosse?	ja

- ☒ 1. Äsche
- 2. Elritze
- 3. Kaulbarsch

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
525	Welcher Fisch hat Kammschuppen? 1. Rapfen 2. Äsche ☒ 3. Zander	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
526	Welcher männliche Fisch hat in der Laichzeit einen Laichhaken? 1. Schleie 2. Hecht ☒ 3. Bachforelle	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
528	Wann laicht der Zander? ☒ 1. April/ Mai 2. Dezember/ Januar 3. Juli/ August	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
533	Welche Körperform hat die Güster? 1. torpedoförmig 2. pfeilförmig ☒ 3. hochrückig	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
549	Welche der aufgeführten Fische wurden bei uns eingeführt? 1. Bachforelle, Barbe, Äsche ☒ 2. Bachsaibling, Regenbogenforelle, Zwergwels 3. Aal, Hecht, Plötze	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
550	Welche Maulstellung hat der Rapfen? 1. endständig 2. unterständig ☒ 3. oberständig	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
567	Wo laicht die Bachforelle? 1. im Freiwasser 2. an Wasserpflanzen ☒ 3. im Kiesbett	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
569	Was ist ein typisches Merkmal der Plötze? ☒ 1. Rotfärbung des Auges 2. große, lange Rückenflosse 3. keine Schuppen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
572	In welchem Gebiet laichen die europäischen Aale? 1. in der Barentssee 2. in der Adria ☒ 3. in der Sargassosee	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
576	An welchen äußeren Merkmalen kann man das Geschlecht fortpflanzungsfähiger Schleien eindeutig erkennen? 1. an der Färbung 2. an der Rückenflosse ☒ 3. an den Bauchflossen	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
579	Welche Art der Körperbedeckung haben die Stichlinge? ☒ 1. Knochenplatten 2. Kammschuppen 3. Rundschuppen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
580	Bei welchem Fisch spielt die zusätzliche Darmatmung eine bedeutende Rolle? 1. beim Hecht 2. beim Hering ☒ 3. beim Schlammpeitzger	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
584	Für welche Fischart ist ein entenschnabelförmiges Maul charakteristisch? 1. Lachs 2. Karpfen ☒ 3. Hecht	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
586	Welche Fischart besitzt nur eine Bartel am Maul? 1. Aal ☒ 2. Quappe 3. Barbe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
632	Woran ist zu erkennen, daß ein Karpfen vor dem Schlachten einwandfrei betäubt ist? 1. am Abspreizen der Schuppen 2. an der starken Dunkelfärbung der Haut ☒ 3. am Ausbleiben des Augendrehreflexes	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
644	Fische stellen unterschiedliche Ansprüche an den Sauerstoffgehalt eines Gewässers. Den höchsten Sauerstoffbedarf haben: 1. Schleien 2. Barsche ☒ 3. Forellen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
648	Eine kleinmäulige Fischart mit Fettflosse ist durch ihre große Rückenflosse (Fahne) unverwechselbar. Diese Fahne finden wir: 1. beim Lachs 2. bei der Bachforelle ☒ 3. bei der Äsche	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
649	Einige der aufgeführten Fische stellen nur geringe Sauerstoffansprüche. Es sind: ☒ 1. Schleie, Karausche 2. Bachforelle, Äsche 3. Hecht, Zander	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
650	Es gibt verschiedene Zuchtformen des Karpfens. Eine dieser Zuchtformen hat keine oder nur vereinzelte Schuppen. Welche? 1. Zeilenkarpfen 2. Spiegelkarpfen ☒ 3. Lederkarpfen	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
651	Ein karpfenartiger Fisch zeigt häufig einen schwarzen Fleck auf der Schwanzwurzel, welcher? ☒ 1. Karausche 2. Giebel 3. Schuppenkarpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
795	Welche Fischarten bewachen ihre Eier? ☒ 1. Plötze und Rotfeder 2. Zander und Wels 3. Hecht und Barsch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
838	Was ist ein Glasaal? ☒ 1. die Aallarve unmittelbar nach dem Schlüpfen 2. der Jungaal nach der Umwandlung der Larve 3. der Jungaal nach der Pigmentierung	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
839	Wann laichen Schleien? ☒ 1. von Oktober bis Dezember 2. von Mai bis Juli 3. von Januar bis Februar	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
841	Welche Arten gehören zu den Rundmäulern? ☒ 1. Weißfische, Barsche und Forellen 2. Bach- und Flussneunauge 3. Störe	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
851	Wo legen Forellen ihre Eier ab? ☒ 1. in Kiesmulden am Gewässergrund 2. an untergetauchten Grashalmen 3. in selbstgebauten Nestern aus Pflanzenteilen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
853	Welche Fische gehören zu den Dorschartigen? ☒ 1. der Kabeljau und die Quappe 2. die Plötze und der Blei 3. der Hecht und der Zander	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
915	Bei welchem im Wasser lebenden Wirbeltier werden die Larven als Querder bezeichnet? 1. Aal 2. Groppe ☒ 3. Neunauge	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
925	Ein mit Hornzähnen besetztes Maul ist typisch für? ☒ 1. Neunaugen 2. Aal 3. Wels	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
930	Wann laicht der Hecht? 1. von Oktober bis Dezember ☒ 2. von Februar bis April 3. von Juli bis September	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
943	Welcher Fisch hat ein Maul mit Hechelzähnen/Bürstenzähnen? 1. Plötze ☒ 2. Wels 3. Schleie	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1154	Welche Nährtiere findet die Forelle gewöhnlich in ihrer Region? 1. Zuckmückenlarven, Schlammröhrenwürmer ☒ 2. Eintags-, Stein- u. Köcherfliegen und deren Larven, Bachflohkrebse 3. Egel, Asseln, Muscheln	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1159	Welche Umstände versprechen die besten Fangaussichten auf Aal mit der Angel? 1. kalte klare Nächte im April ☒ 2. warme Sommernächte mit bedeckten Himmel und Wind 3. stürmische Schlechtwetterlage im Winter mit Schneetreiben	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1187	Aland und Döbel haben beide rötlich gefärbte Flossen auf der Bauchseite. Wie werden beide sicher unterschieden? 1. der Döbel hat kleine Schuppen und eine konkave Afterflosse 2. der Aland hat ein großes endständiges Maul und eine konvexe Afterflosse ☒ 3. der Aland hat kleine Schuppen und eine konkave Afterflosse	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1188	Allgemein kann der Rogen der Fische sehr schmackhaft sein. Doch Vorsicht! Welcher Fisch hat während der Laichzeit giftigen Rogen? 1. Wels 2. Stör ☒ 3. Barbe	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1189	Moderlieschen sind nicht einfach zu bestimmen. Was zeichnet sie aus? ☒ 1. die Seitenlinie ist sehr kurz und unvollständig 2. das Maul ist wegen der bodennahen Lebensweise unterständig 3. die Afterflosse zieht sich von den Bauchflossen bis zur Afterflosse als Saum	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1192	Bei welchem Fisch ist die Schwanzflosse kaum eingebuchtet? ☒ 1. Schleie 2. Karpfen 3. Perlfisch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1193	Bei welchem Fisch ist die Schwanzflosse gerundet? 1. Karpfen ☒ 2. Quappe 3. Barbe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1194	Bei welchen Fischen ist die Leberfarbe nicht dunkelrot? 1. Bachforelle, Groppe ☒ 2. Hecht, Quappe 3. Karpfen, Aal	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1195	Bei welcher der drei Aufstellungen a), b) oder c) ist die Anzahl der den Fischen zugeordneten Barteln richtig? 1. Karpfen 6 - Schleie 1 - Barbe 2 - Quappe 4 - Wels 2 - Gründling 4 2. Karpfen 4 - Schleie 2 - Barbe 2 - Quappe 6 - Wels 4 - Gründling 1 ☒ 3. Karpfen 4 - Schleie 2 - Barbe 4 - Quappe 1 - Wels 6 - Gründling 2	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1197	Bei welcher Krebsart ist die Unterseite der Scheren meist rot? 1. Amerikanischer Flusskrebs 2. Galizischer Krebs ☒ 3. Edelkrebs	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1198	Der Flussbarsch hat brustständige Bauchflossen. Was bedeutet das? 1. Bauchflossen vor den Brustflossen ☒ 2. Bauchflossen unter den Brustflossen 3. keine Brustflossen, dafür nur Bauchflossen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1201	Die Goldorfe ist eine Farbspielart des 1. Giebel ☒ 2. Aland 3. Karpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1202	Die Unterscheidung zwischen Schmerle und Steinbeißer gelingt sicher anhand der Barteln. ☒ 1. der Steinbeißer hat nur sehr kurze Barteln 2. die Barteln der Schmerle befinden sich auf dem Unterkiefer 3. der Steinbeißer hat sechs Barteln am Oberkiefer und vier am Unterkiefer	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1203	Ein Fisch ist durch seine weiß-schwarz abgesetzten Bauchflossen und schwarz gerandeten Afterflosse unter den Salmoniden leicht zu erkennen. Es handelt sich um: 1. Meerforelle 2. Äsche ☒ 3. Bachsaibling	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1204	Einen Teil ihrer Entwicklung durchläuft die Flussperlmuschel... 1. angeheftet an bestimmte Wasserinsektenlarven ☒ 2. angeheftet an den Kiemen von jungen Bachforellen 3. parasitisch im Darm von Fischen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1205	Einer der aufgeführten Fische besitzt keine Hartstrahlen in der ersten Rückenflosse: 1. Zander ☒ 2. Quappe 3. Flussbarsch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1207	Einige der aufgeführten Fische zählen wir zu den Salmoniden: ☒ 1. Meerforelle, Lachs, Huchen 2. Hecht, Zander, Flussbarsch 3. Schleie, Karausche, Karpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1208	Flusskrebse zählen nicht zu den Wirbeltieren. Wie sind sie richtig zu töten? 1. Krebse werden durch Herzstich getötet ☒ 2. Krebse dürfen nur getötet werden, indem man sie einzeln in kochendes Wasser wirft 3. Krebse müssen vor dem Töten durch einen kräftigen Schlag auf dem Kopf betäubt werden	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1209	Für welche adulte Salmonidenart sind rote Punkte im Farbkleid typisch? 1. Regenbogenforelle ☒ 2. Bachforelle 3. Lachs	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1210	Giebel und Karausche sind nicht einfach zu unterscheiden. Welche Bestimmungsmerkmale treffen zu? ☒ 1. der Giebel hat weniger Schuppen in der Seitenlinie, die Schuppen sind größer als die der Karausche 2. die Karausche hat große Schuppen und zwei Barteln 3. der Giebel hat eine konvexe Rückenflosse, die Schuppen sind kleiner als die der Karausche	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1211	Hasel und Döbel bewohnen rasch fließende Gewässer. Wie kann man diese Arten sicher unterscheiden? ☒ 1. die Maulstellung beim Hasel ist unterständig 2. als Oberflächenfisch hat der Hasel ein oberständiges Maul 3. der Döbel hat mehr Schuppen in der Seitenlinie	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1212	Häufig werden Schmerle und Schlammpeitzger verwechselt. Wie bestimmt man sie sicher? 1. die Barteln der Schmerle sind nur mit der Lupe sichtbar 2. der Schlammpeitzger hat acht Barteln, die Schmerle hat vier Barteln ☒ 3. die Schmerle hat sechs Barteln, der Schlammpeitzger 10 Barteln	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1213	Im Maul des Zanders fallen auf den Kiefern deutlich kräftige Zähne auf. Sie dienen zum Halten der Beute. In der Fachsprache heißen sie: 1. Hechelzähne ☒ 2. Hunds-oder Fangzähne 3. Säge- oder Haltezähne	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1214	Ist die Größe beim Aal vom Geschlecht abhängig? 1. nein, beide Geschlechter werden gleich groß ☒ 2. ja, das Weibchen wird größer 3. ja, das Männchen wird größer	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1215	Lassen sich abwandernde Junglachse (Smolts) von etwa gleichgroßen Bachforellen unterscheiden? 1. nein, beide sehen völlig gleich aus 2. ja, nur Junglachse haben eine rot gefärbte Fettflosse ☒ 3. ja, man kann die Junglachse an ihren größeren Brustflossen und an ihrer Färbung erkennen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1217	Wann bildet ein Hechtweibchen in der Regel das erste Mal Rogen aus? 1. nach Vollendung des ersten Lebensjahres 2. nach Vollendung des zweiten Lebensjahres ☒ 3. nach Vollendung des dritten Lebensjahres	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1218	Was bedeutet die Bezeichnung Spitzkopfaal? 1. sie kennzeichnet eine besondere Aalart ☒ 2. sie verweist auf eine ernährungsbedingte Kopfform 3. sie wird für Aale verwendet, die bevorzugt nur in Bächen leben	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1219	Was bezeichnet man als Glasaal ? 1. den ernährungsbedingten Kümmerwuchs eines Aals ☒ 2. einen Aal im Jugendstadium mit durchscheinendem Körper 3. einen hellgefärbten Aal auf sandigem Untergrund	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1220	Was ist ein charakteristisches Merkmal der Äschen? ☒ 1. große, lange Rückenflosse 2. keine Schuppen 3. große Afterflosse und eine auffällig gefärbte Fettflosse	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1221	Was ist ein Satzaal? ☒ 1. Jungaale mit einem Gewicht zwischen 15 g - max. 80 g zu Besatzzwecken 2. Aale mit einer Länge von 50 cm zu Besatzzwecken 3. eine in Europa nicht vorkommende Aalart	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1222	Was unterscheidet eine junge Bachforelle von einem gleichgroßen Lachs? 1. er Lachs hat eine rötlich bis orange gefärbte Fettflosse 2. die Bachforelle hat zwischen Fettflosse und Seitenlinie weniger Schuppen ☒ 3. die Knochenplatten am Kiemendeckel der Bachforelle berühren sich in einem Punkt	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1224	Welche Antwort ist richtig? 1. Flusskrebse sind Bodenlaicher, die Männchen graben Vertiefungen im Uferbereich, in welche das Weibchen ihre befruchteten Eier ablegt 2. das Krebsweibchen heftet ihre Eier an Wurzeln und Totholz ☒ 3. das Krebsweibchen trägt die Eier unter dem Schwanz mit sich, bis die jungen Krebse schlüpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1226	Welche Aussage über das Skelett der Neunaugen ist richtig? 1. sie haben kein Stützskelett 2. sie haben ein Knochenskelett ☒ 3. sie haben ein knorpeliges Skelett	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1228	Welche der aufgeführten Fische besitzen vier Barteln? ☒ 1. Karpfen, Barbe 2. Schleie, Gründling 3. Wels, Schmerle	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1229	Welche Fische sind Kieslaicher? ☒ 1. die Äsche, die Nase und die Barbe 2. der Hecht, der Zander, der Flussbarsch 3. der Karpfen, die Schleie, die Karausche und die Plötze	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1231	Welches aquatische Lebewesen verbringt die ersten Entwicklungsjahre eingegraben im Gewässerboden? 1. Schlammpeitzger ☒ 2. Bachneunauge 3. Quappe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1232	Welche Fischart hat den höchsten Sauerstoffbedarf? ☒ 1. Bachsaibling 2. Aal 3. Schleie	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1233	Welche Fischart kann das Maul rüsselartig vorstrecken? ☒ 1. Blei (Brassen) 2. Hecht 3. Stichling	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1234	Welcher Fisch ist hochrückig? ☒ 1. Blei (Brasse) 2. Wels 3. Hecht	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1235	Welche Fischart hat bei gleicher Körpergröße außergewöhnlich große Schuppen an Schwanzstiel und Flossenansätzen? 1. Schuppenkarpfen ☒ 2. Spiegelkarpfen 3. Blei (Brassen)	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1236	Welche Fischart hat bei gleicher Körperlänge die größere Maulspalte? 1. Zander ☒ 2. Hecht 3. Flussbarsch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1237	Welche Fischart hat ein unterständiges Maul? ☒ 1. Barbe 2. Aland 3. Karpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1238	Welche Fischart hat keine Schwimmblase? ☒ 1. Groppe 2. Hecht 3. Zander	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1239	Welche Fischart kann das Maul rüsselartig vorstülpen? 1. Rapfen 2. Döbel ☒ 3. Karpfen	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1240	Welche Fischart lebt im Süßwasser und trägt ein leuchtend rotes Hochzeitskleid? 1. Rotbarsch 2. Flußbarsch ☒ 3. Männchen des Dreistachligen Stichlings	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1244	Welche Fische gehören zur Familie der Schmerlen? 1. Gründling und Elritze 2. Barbe und Groppe ☒ 3. Schlammpeitzger und Steinbeißer	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1245	Welche Fische haben Kammschuppen? 1. Aal und Güster ☒ 2. Zander und Flussbarsch 3. Döbel und Karausche	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1246	Welche Fische haben keinen Magen? 1. Zander und Hecht ☒ 2. Schleie und Karausche 3. Zwergwels und Kaulbarsch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1247	Welche Fische rauben hauptsächlich nachts, wo das Sehvermögen eine nicht so große Rolle spielt? 1. Hecht und Zander 2. Saibling und Lachs ☒ 3. Wels und Aal	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1248	Welche Fische sind schuppenlos? 1. Aal und Quappe ☒ 2. Wels und Zwergwels 3. Steinbeißer und Schmerle	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1249	Welche Fische sind typische Krautlaicher? ☒ 1. Karpfen und Schleie 2. Äsche und Forelle 3. Barbe und Aal	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1250	Welche Fische wandern zum Laichen vom Meer ins Süßwasser? ☒ 1. Lachs und Meerforelle 2. Quappe und Hornhecht 3. Aal und Flunder	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1251	Welche Krebsart ist hierzulande im Bestand stark gefährdet und muss besonders gefördert werden? 1. der Amerikanische Flusskrebs ☒ 2. der Europäische Edelkrebs 3. der Signalkrebs	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1253	Welche Möglichkeit der Altersbestimmung ist beim Wels gegeben? 1. feststellen der Jahresringe an den Schuppen ☒ 2. feststellen der Jahresringe an den Kiemendeckeln und Wirbelknochen 3. feststellen der Pigmentierung der Haut	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1254	Welche Tiere haben ein knorpeliges Skelett?	ja

1. Forellen
2. Karpfen
- ☒ 3. Neunaugen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1255	Welche Tierart hat ein Maul mit Hornzähnen?	ja

- ☒ 1. Flussneunauge
2. Steinbeißer
3. Gründling

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1256	Welcher Aal wird größer?	ja

1. der männliche Aal
- ☒ 2. der weibliche Aal
3. beide können gleich groß werden

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1257	Welcher barschartige Fisch hat keinen Dorn am Kiemendeckel?	ja

1. Flussbarsch
- ☒ 2. Zander
3. Kaulbarsch

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1259	Welcher Fisch hat die meisten Barteln?	ja

- ☒ 1. Wels
2. Barbe
3. Karpfen

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1260	Welcher Bewohner unserer Fließgewässer hat ein rundes Saugmaul und weder Bauch- noch Brustflossen? 1. Aal ☒ 2. Flussneunauge 3. Quappe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1261	Welcher Fisch hat eine Fettflosse? 1. Karpfen 2. Kaulbarsch ☒ 3. Zergwels	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1262	Welcher Fisch hat zwei Rückenflossen? 1. Spiegelkarpfen ☒ 2. Flussbarsch 3. Hecht	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1263	Welcher Fisch hat eine Legeröhre für die Eiablage? 1. Rotaugen (Plötze) ☒ 2. Bitterling 3. Blei	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1264	Welcher Fisch hat eine zweikammerige Schwimmblase? ☒ 1. Rotaugen (Plötze) 2. Hecht 3. Regenbogenforelle	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1265	Welcher Fisch hat einen seitlich abgeplatteten, hochrückigen Körper ? 1. Barbe ☒ 2. Brassen (Blei) 3. Wels	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1267	Welcher Fisch hat keine Bauchflossen? ☒ 1. Aal 2. Quappe 3. Groppe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1268	Welcher Fisch hat keine Fettflosse? 1. Bachforelle 2. Zwegwels ☒ 3. Güster	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1269	Welcher Fisch hat Schlundzähne? 1. Bachsaibling ☒ 2. Karpfen 3. Wels	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1270	Welcher Fisch jagt besonders mit Hilfe der Augen? ☒ 1. Bachforelle 2. Aal 3. Plötze (Rotaugen)	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1271	Welcher Fisch schlägt eine Laichgrube? 1. Flussbarsch 2. Brassen (Blei) ☒ 3. Bachforelle	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1273	Welches Merkmal ist typisch für Barschartige Fische? ☒ 1. die erste Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen 2. die erste und zweite Rückenflosse hat kräftige Hartstrahlen 3. die Bauchflossen sind kehlständig und mit vier starken Dornen versehen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1274	Wie äußert sich bei der Regenbogenforelle eine virale hämorrhagische Septikämie (VHS) ? ☒ 1. rötlich gefärbte Flossenansätze, Glotzaugen, blasse Leber 2. dunkel gefärbte Haut, Starrwerden der Augen, erhöhte Temperatur 3. Schwarzfärbung der Flossen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1278	Wie kann man Güster und Blei unterscheiden? 1. die Güster hat mehr Flossenstrahlen in der Afterflosse und die Brustflossen reichen hinter die Ansätze der Bauchflossen ☒ 2. bei der Güster ist der Augendurchmesser größer als die Maullänge, die Brustflosse reicht nicht bis zur Bauchflosse 3. der Blei hat ein endständiges Maul und die Flossen sind rötlich	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1279	Wie kann man Laichfische von Meerforelle und Lachs unterscheiden? ☒ 1. der Lachs hat eine gegabelte Schwanzflosse, einen dünneren Schwanzstiel und die Knochennähte am Kiemendeckel stoßen nicht in einem Punkt zusammen 2. die Schuppen der Meerforelle sind größer, der Oberkieferknochen reicht nur bis zum Augenansatz und die Schwanzflosse ist gegabelt 3. beim Lachs treffen die Knochennähte am Kiemendeckel in einem Punkt zusammen und die Schuppenzahl zwischen Seitenlinie und Fettflosse ist höher	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

1280	Wie legt der Flussbarsch seine Eier ab? 1. er legt die Eier in flachen Gruben ab ☒ 2. er legt die Eier in langen Bändern ab 3. er klebt die Eier einzeln an Pflanzen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1281	Wie oft laicht der Aal in seinem Leben? ☒ 1. nur einmal 2. jedes Jahr 3. nur zwei- bis dreimal	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1282	Wie raubt der Hecht? 1. er jagt seine Beutefische ☒ 2. er schießt aus Lauerstellung plötzlich auf vorbeiziehende Fische los 3. er sucht seine Beute im Herumschwimmen (Pirschen)	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1283	Wie unterscheiden sich Breitkopf-und Spitzkopfaale? ☒ 1. der Breitkopfaal hat sich zum Raubfisch entwickelt und lebt auch von Fischen 2. der Spitzkopfaal hat sich zum Räuber entwickelt und lebt auch von Fischen 3. der Breitkopfaal ist laichreif und nimmt keine Nahrung mehr zu sich	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1285	Wie unterscheiden sich Wels und Zwergwels? ☒ 1. der Wels hat 6 Barteln, der Zwergwels hat 8 Barteln 2. der Wels hat 4 Barteln, der Zwergwels hat 6 Barteln 3. der Wels hat 2 Barteln, der Zwergwels hat 4 Barteln	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1286	Wie unterscheidet man eine einsömmrige Barbe eindeutig von einem Gründling? 1. die Barbe hat zwei Barteln, der Gründling hat vier Barteln 2. der Gründling hat keine Barteln ☒ 3. die Barbe hat vier Barteln, der Gründling hat zwei Barteln	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1287	Wie unterscheidet man eine junge Bachforelle und einen gleichgroßen Lachs? 1. der Lachs hat eine rötlich bis orange gefärbte Fettflosse und die Knochenplatten am Kiemendeckel berühren sich in einem Punkt 2. die Bachforelle hat deutlich größere Brustflossen und ein kleineres Maul ☒ 3. die Knochenplatten am Kiemendeckel der Bachforelle berühren sich in einem Punkt und die Fettflosse ist rötlich	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1288	Wie unterscheidet man mit Hilfe der Barteln Wels und Quappe? 1. die Quappe hat 2 Barteln, der Wels hat 4 Barteln 2. die Quappe hat 2 Barteln, der Wels hat 8 Barteln ☒ 3. die Quappe hat 1 Bartel, der Wels hat 6 Barteln	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1289	Wie verhalten sich Stichlinge während der Laichphase? 1. sie legen ihre Eier in Muscheln ab 2. sie legen ihre Eier auf die Unterseite großblättriger Wasserpflanzen ab ☒ 3. die Männchen bauen ein Nest, in das mehrere Weibchen ihre Eier ablegen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1290	Wie viele Bartfäden hat der Europäische Wels? 1. acht ☒ 2. sechs 3. vier	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1291	Wie viele Bartfäden hat die Schleie? 1. vier ☒ 2. zwei 3. keine	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1292	Wo entwickeln sich beim Edelkrebs die Eier? ☒ 1. am Hinterleib des weiblichen Krebses 2. in Kiesbänken 3. in einem vom Männchen bewachten Gelege	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1293	Wo hält sich die Schleie vorzugsweise auf? 1. an der Wasseroberfläche 2. im Freiwasserraum ☒ 3. zwischen Pflanzen am Gewässergrund	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1294	Wo laicht der Hecht? ☒ 1. an flachen verkrauteten Uferstellen 2. an kiesigen pflanzenfreien Uferstellen 3. in tieferen Bereichen, auf sogenannten unterseeischen Wiesen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1295	Wo leben die Neunaugen im Larvenstadium? 1. im Sediment in Küstennähe 2. im Sediment, in tiefen Meeresbereichen ☒ 3. im Sediment von Flüssen und Bächen	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1296	Wo setzt die Barbe ihren Laich ab? 1. an Wasserpflanzen in der Uferzone ☒ 2. auf kiesigen, stark überströmten Bodenstellen 3. in Eischnüren an großen Steinen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1297	Wie kann man einsömmrige Flussbarsche von einsömmrigen Zandern unterscheiden? 1. der Flussbarsch hat dunkle Längsstreifen auf Körper und Flossen ☒ 2. der Flussbarsch hat einen schwarzen Fleck am Ende der ersten Rückenflosse 3. der Zander hat dunkle Längsstreifen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1298	Wodurch unterscheiden sich u. a. Rotfeder und Plötze? ☒ 1. durch die Stellung der Rückenflosse gegenüber dem Ansatz der Bauchflosse 2. durch die Größe der Schuppen 3. durch die Stellung der Brustflossen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1299	Wohin legen Bitterlinge ihre Eier? 1. sie legen die Eier in ein Nest aus Wasserpflanzen 2. sie legen keine Eier, weil sie lebendgebärend sind ☒ 3. sie legen die Eier in Großmuscheln ab	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1300	Wohin legt der Karpfen seine Eier ab? 1. auf kiesigen Boden in Laichgruben 2. in Nester aus Pflanzenteilen ☒ 3. an Pflanzen	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1301	Woran erkennt man den Äschenmilchner? 1. stärker ausgeprägte Bauchflossen ☒ 2. wimpelartig lang ausgezogene Rückenflosse, grauer Bauch 3. lang ausgezogene Afterflosse mit vielen schwarzen Punkten	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1302	Woran erkennt man die männliche Schleie? 1. an den größeren Brustflossen ☒ 2. an den größeren Bauchflossen 3. an den deutlich längeren Barteln	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1303	Woran erkennt man, ob ein Fluss- oder Kaulbarsch gefangen wurde? 1. der Kaulbarsch hat drei zusammengewachsene Rückenflossen, der Flussbarsch hat eine geteilte Rückenflosse 2. der Flussbarsch hat eine ungeteilte Rückenflosse, der Kaulbarsch hat eine geteilte Rückenflosse ☒ 3. der Flussbarsch hat dunkle Querbinden auf den Körperseiten, der Kaulbarsch Flecken	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1304	Woran kann ich u. a. die Zährte (Rußnase) von der Nase unterscheiden? 1. keine Unterscheidung möglich ☒ 2. durch die dunkle Färbung der nasenartig vorragenden Schnauze 3. durch die Größe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1306	Woran sind die Männchen der Elritze in der Laichzeit zu erkennen? 1. die Geschlechter sind nicht zu unterscheiden, da beide Laichausschlag haben ☒ 2. Männchen haben einen deutlicheren Laichausschlag und ein intensiv gefärbtes Hochzeitskleid mit blutroter Färbung an der Bauchseite 3. die Weibchen haben den Laichausschlag am gesamten Körper und die Männchen nur am Kopf	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1307	Wovon ernährt sich der Breitkopfaal hauptsächlich?	ja

- ☒ 1. Fischen
- 2. tierischem Plankton
- 3. Pflanzen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1308	Zährte und Nase sind eindeutig an der Afterflosse zu unterscheiden. Was trifft für die Nase zu?	ja

- 1. die Afterflosse hat mehr Flossenstrahlen und ist schwarz gefärbt
- ☒ 2. die Afterflosse hat weniger Flossenstrahlen, eine konkave Form und besitzt eine rötliche Färbung
- 3. die Afterflosse der Nase besitzt eine konvexe Form, besitzt keine Flossenstrahlen und ist dunkel gefärbt

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1309	Zope und Blei haben ein ähnliches Aussehen und bewohnen gleiche Lebensräume. Wie kann man diese Arten unterscheiden?	ja

- 1. der Blei hat eine längere Afterflosse als die Zope
- ☒ 2. die Afterflosse der Zope hat bedeutend mehr Flossenstrahlen
- 3. die Zope hat größere Flossen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1619	Welcher besondere Weißfisch hat keine Kieferbezahnung, obwohl er ein Raubfisch ist?	ja

- 1. Hasel
- ☒ 2. Rapfen
- 3. Aland

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1658	Bei welcher Fischart besteht die Hauptnahrung auch als ausgewachsener Fisch aus tierischem Plankton ?	ja

- 1. Äsche
- 2. Bachforelle
- ☒ 3. Kleine Maräne

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1659	Wann ist die Laichzeit des Bleis (Brassen)? 1. im Spätherbst 2. im Winter ☒ 3. im Frühjahr/Sommer	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1660	Was ist ein Blankaal? 1. der hellgefärbte Jungaal ☒ 2. der zum Laichen abwandernde Aal 3. Farbform des Aals in Gewässern mit hellem Untergrund	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1661	Was versteht man unter einer Weidenblattlarve? 1. Gallwespe, die in Weidenblättern nistet und deren Larven gern von Fischen gefressen werden ☒ 2. Jugendstadium des Aals, das einem Weidenblatt ähnelt 3. ein häufig auftretendes morphologisches Merkmal in der Entwicklung von Wasserinsekten	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1663	Welche Fischart steht bei abnehmendem Sauerstoffgehalt in einem Gewässer zuerst an der Oberfläche und schnappt nach Luft (Notatmung)? ☒ 1. Bachforelle 2. Döbel 3. Barbe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1664	Welche Fischart wurde aus Nordamerika eingeführt? 1. Äsche ☒ 2. Regenbogenforelle 3. Meerforelle	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1666	Welche Fische haben Schlundzähne? 1. Forelle, Hecht und Zander ☒ 2. Blei, Rotfeder und Karpfen 3. Dorsch, Streber und Flussbarsch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1667	Welche Merkmale können den Verdacht auf eine Infektion mit der Frühjahrsvirämie des Karpfens (SVC) begründen? 1. abstehende Kiemendeckel, geschwollene Kiemen, Notatmung ☒ 2. Glotzaugen, aufgetriebener Leib, Blutergüsse auf Organen und in der Muskulatur 3. zahlreiche weiße Pünktchen auf Haut und Kiemen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1669	Woran sind die Dorschartigen Fische im Allgemeinen zu erkennen? 1. sie haben keine Schuppen ☒ 2. sie haben in der Regel einen Bartfaden 3. sie haben keine Schwimmblase	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1763	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Sie besitzt ein stark unterständiges Maul und ist ganzjährig laut SächsFischVO geschont.	ja



- 1. Hasel
- 2. Nase
- ☒ 3. Zährte

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1764	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Die Unterlippe ist hornig, scharfkantig und die Oberlippe wulstig.	ja



- 1. Nase
- 2. Zährte
- 3. Aland

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1765	Was hat diese Fischart für eine Beschuppung?	ja



- ☒ 1. Rundschuppen
- ☐ 2. keine Schuppen
- ☐ 3. Kammschuppen

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1766	Die Form der Rückenflosse ist charakteristisch für diesen Cypriniden, welcher ist gemeint?	ja



1. Giebel
2. Schuppenkarpfen
- ☒ 3. Karausche

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1767	Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?	ja



- 1. ein anadromer Wanderfisch
- ☒ 2. ein katadromer Wanderfisch
- 3. ein Standfisch

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1784	Die hier abgebildete Teichmuschel lebt in Symbiose mit einer Fischart. Welche Fischart ist das?	ja



- 1. Schneider
- ☒ 2. Bitterling
- 3. Ukelei

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1788	Wie nennt man die hier abgebildete Kleinfischart, deren nach unten gebogene Seitenlinie beidseitig von einer Punktreihe gesäumt wird?	ja



- ☒ 1. Schneider
- 2. Moderlieschen
- 3. Bitterling

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1791	Wie nennt sich eine Zuchtform dieses Fisches?	ja



- 1. Goldfisch
- ☒ 2. Goldorfe
- 3. Goldschleie

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1807	Alle in den Antworten genannten Fische besitzen 6 Barteln. Wie nennt man die hier abgebildete Fischart?	ja



- 1. Europäischer Wels
- ☒ 2. Bachschmerle
- 3. Steinbeißer

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1828	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart, die in Sachsen als Neozoon (neue Fischart) in der Elbe vorkommt?	ja



- 1. Groppe
- ☒ 2. Schwarzmundgrundel
- 3. Zackenbarsch

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1829	Wie heißt die hier abgebildete Muschel, die in Symbiose mit der Bachforelle lebt?	ja



1. Chinesische Teichmuschel
2. Gemeine Teichmuschel
- ☒ 3. Flussperlmuschel

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1833	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Artcharakteristisch ist, dass sich die Nähte der Knochenplatten auf dem Kiemendeckel in einem Punkt verbinden.	ja



- 1. Atlantischer Lachs
- 2. Äsche
- ☒ 3. Seeforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1837	Meerforelle, Bachforelle, und Seeforelle gehören einer Art an. Welche Form ist hier zu sehen?	ja



- 1. Meerforelle
- ☒ 2. Bachforelle
- 3. Seeforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1841	Die dargestellte Fischart hat in Sachsen kein natürliches Vorkommen. Um welche Fischart handelt es sich?	ja



- 1. Bachsaibling
- ☒ 2. Seesaibling
- 3. Regenbogenforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1847	Einen ganzjährigen Schutzstatus besitzt die abgebildete Fischart, welche ist es?	ja



- 1. Schmerle
- 2. Steinbeißer
- ☒ 3. Schlammpeitzger

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1848	Bei der dargestellten Fischart nimmt das Männchen zur Laichzeit ein prächtiges Laichkleid an, welche ist es?	ja



- 1. Elritze
- ☒ 2. Bitterling
- 3. Rotaugen

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1855	Eine bodenorientierte Lebensweise ist für die genannten Fischarten typisch. Welche Art wird hier gezeigt?	ja



- 1. Schmerle
- 2. Gründling
- ☒ 3. Steinbeißer

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1857	Die hier abgebildete Fischart ist häufig in anderer Farbvariante in Gartenteichen zu finden, welche ist gemeint?	ja



- 1. Giebel
- 2. Plötze
- ☒ 3. Aland

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1864	Drei bevorzugt am Boden lebende Bartelträger mit ähnlichem Körperbau finden wir in Sachsen. Welche Fischart ist hier abgebildet?	ja



- 1. Schlammpeitzger
- ☒ 2. Schmerle
- 3. Steinbeißer

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1873	Welche Fische gehören zu den Cypriniden?	ja

- ☒ 1. Gründling, Elritze, Moderlieschen
- 2. Zander, Barsch, Hecht
- 3. Quappe, Aal, Wels

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1885	Diese Fischart zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Welche ist das?	ja



- 1. er wandert zum Laichen in das Süßwasser
- ☒ 2. er wandert zum Laichen in das Meer
- 3. er wandert gar nicht

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1898	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart? Das Weibchen ist in der Laichzeit mit einer Legeröhre ausgestattet.	ja



- 1. Elritze
- 2. Schneider
- ☒ 3. Bitterling

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1903	Wie nennt man die hier abgebildete Fischart mit sechs kurzen Barteln an der Oberlippe?	ja



- ☒ 1. Steinbeißer
- ☐ 2. Gründling
- ☐ 3. Schlammpeitzger

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1907	Bei der abgebildeten Fischart handelt es sich um die:	ja



- ☒ 1. Kleine Maräne
- ☐ 2. Große Maräne
- ☐ 3. Stint

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1908	Diese Salmonidenart hat vom 1. Oktober bis 30. April Schonzeit. Welche Fischart ist in der Abbildung dargestellt?	ja



- 1. Bachforelle
- 2. Regenbogenforelle
- ☒ 3. Meerforelle

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1909	Abgebildet ist hier ein in Sachsen sehr seltener, früher vorkommender Fisch. Um welche Art handelt es sich?	ja



- 1. Zope
- ☒ 2. Maifisch
- 3. Schneider

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1910	Welche Aussage ist für das dargestellte Tier korrekt?	ja



- 1. Aal, katadromer Wanderfisch
- ☒ 2. Flussneunauge, anadrome Neunaugenart
- 3. Steinbeißer, stationärer Bodenbewohner

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1912	Dieser nichtheimische, eingeschleppte Kleinfisch tritt oft in Massen auf. Um welche Art handelt es sich?	ja



- 1. Moderlieschen
- ☒ 2. Blaubandbärbling
- 3. Ukelei

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1996	Ab welcher Länge ist beim Aal die Bestimmung des Geschlechtes sicher möglich?	ja

- 1. ab 45 cm
- 2. ab 25 cm
- ☒ 3. ab 70 cm

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1997	An welchem äußeren Merkmal kann man Karpfen und Karauschen eindeutig unterscheiden? 1. an der Beschuppung 2. an der Länge der Rückenflosse ☒ 3. der Karpfen hat Barteln, die Karausche besitzt keine	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1998	Der Flußbarsch hat? 1. Rundschuppen ☒ 2. Kammschuppen 3. keine Schuppen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
1999	Der Hecht hat? 1. zwei Rückenflossen 2. Stachelstrahlen in der Rückenflosse ☒ 3. eine weit nach hinten zurückgesetzte Rückenflosse	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2000	Der Hecht hat neben den großen Fangzähnen eine Vielzahl kleiner, spitzer, nach hinten gerichteter Zähne, die einen großen Teil des Maules ausfüllen. Wie bezeichnet man diese Art von Zähnen? 1. Hundszähne ☒ 2. Hechelzähne 3. Fangzähne	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2001	Der heimische Edelkrebs wird durch den die Krebspest übertragenden Kamberkrebs stark gefährdet. Wie unterscheidet man die Arten? 1. der Edelkrebs hat im seitlichen Kopfbereich deutliche Dornen, der Kamberkrebs hat am gesamten Körper keine Dornen 2. der Edelkrebs hat lange schmale Scheren, der Kamberkrebs hat große wuchtige Scheren ☒ 3. der Kamberkrebs hat dunkelrot gefärbte Querbänder auf dem Schwanzteil, der Edelkrebs kräftig rot gefärbte Scherengelenke, Scherenunterseiten	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

2002	Welcher ist die Urform der Karpfens? 1. der Lederkarpfen 2. der Spiegelkarpfen ☒ 3. der Wildkarpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2003	Welcher Fisch hat acht Barteln? 1. der Wels ☒ 2. der Zwergwels 3. die Barbe	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2004	Welche Fische bekommen Laichausschlag? 1. Aale 2. Hechte ☒ 3. Bleie (Brassen)	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2005	Welche Krebsart darf nicht in heimischen Gewässern ausgesetzt werden? 1. Edelkrebs ☒ 2. Amerikanischer Flusskrebs 3. Steinkrebs	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2006	Welche Reaktionen eines Fisches lässt eine Erkrankung vermuten? 1. starkes Wühlen im Schlamm, ruhiges Stehen im Wasser 2. springen, Aufenthalt an der Wasseroberfläche, verstärkte Nahrungsaufnahme ☒ 3. verminderter Fluchtreflex, Anlehnen an Gegenstände im Wasser	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2007	Welchem Beschuppungstyp entspricht die Urform des Karpfens? 1. dem Lederkarpfen 2. dem Spiegelkarpfen ☒ 3. dem Schuppenkarpfen	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2008	Welcher Fisch baut zur Laichablage ein Nest? 1. Bitterling 2. Elritze ☒ 3. Dreistachliger Stichling	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2009	Welcher Fisch betreibt eine besonders intensive Brutpflege? 1. die Elritze ☒ 2. der Dreistachlige Stichling 3. der Aland	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2010	Welcher Fisch hat Rundschuppen? 1. Wels ☒ 2. Döbel 3. Zander	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2011	Welcher Fisch ist ein anadromer Wanderfisch? 1. Rotaugen (Plötze) 2. Aal ☒ 3. Lachs	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2012	Welcher Fisch laicht im Kies? ☒ 1. Äsche 2. Karausche 3. Flussbarsch	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2013	Welcher Fisch legt seine Eier in Muscheln ab? 1. Elritze 2. Dreistachliger Stichling ☒ 3. Bitterling	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2014	Welcher Fisch einheimische Fisch besitzt die meisten Barteln? 1. Gründling 2. Wels ☒ 3. Schlammpeitzger	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2015	Wie erklärt sich der Name "Neunauge"? 1. dieses Tier hat neun Augen 2. dieses Tier hat acht Kiemenöffnungen und ein Auge ☒ 3. dieses Tier hat eine unpaarige Nasenöffnung, auf jeder Körperseite ein Auge und sieben Kiemenspalten	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2016	Wie ist die Schwimmblase der Barschartigen Fische aufgebaut? 1. einkammerig mit Luftgang 2. zweikammerig mit Luftgang ☒ 3. einkammerig ohne Luftgang	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2017	Wie kann man Bach- und Regenbogenforelle voneinander unterscheiden?  1. Regenbogenforellen haben schwarze Punkte auf Rücken- und Schwanzflosse und ein rosa schillerndes Band auf den Körperseiten 2. Regenbogenforellen besitzen rote Punkte am Körper und auf den Flossen 3. Bachforellen haben schwarze Punkte am Körper und auf den Flossen sowie ein golden schillerndes Band auf den Körperseiten	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2018	Wie nennt man den golden/rot gefärbten Aland? 1. Goldfisch  2. Goldorfe 3. Goldschmerle	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2019	Wie unterscheiden sich die Geschlechter bei den Schleien? 1. bei den Rognern sind die Strahlen der Bauchflossen verdickt  2. bei den Milchnern sind die Strahlen der Bauchflossen verdickt 3. bei den Milchnern ist die Afterflosse verdickt	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2020	Worauf muss der Angler beim Schlachten eines Aales besonders achten?  1. dass er kein Aalblut in eine offene Wunde oder in die Augen bekommt und dass die Niere bis hinter die Afteröffnung entfernt wird 2. dass vor dem Ausweiden Schleim und Schuppen vollständig entfernt werden müssen 3. dass die Niere im Aal verbleibt, da sie besonders delikat schmeckt	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2021	Zu welcher Gruppe gehört die Elritze?  1. Forellenartige (Salmoniden) 2. Karpfenartige (Cypriniden) 3. Barschartige (Perciden)	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2022	Zu welcher Maulform sind die richtigen Fischarten aufgeführt? 1. endständiges Maul: Flussbarsch, Zander und Ukelei ☒ 2. unterständiges Maul: Nase, Barbe und Gründling 3. oberständiges Maul: Karpfen, Schleie und Zander	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2023	Welche Salmoniden wurden aus Nordamerika eingeführt? 1. Meer- und Seeforelle ☒ 2. Regenbogenforelle und Bachsaibling 3. Lachs und Äsche	ja
ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2090	Einige ausgewachsene Cypriniden verhalten sich wie Raubfische. Das beobachten wir bei: ☒ 1. Döbel und Rapfen 2. Güster und Blei 3. Elritze und Rotfeder	ja

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2091	Was hat der Aal für eine Beschuppung?	ja



- ☒ 1. Rundschuppen
- ☐ 2. keine Schuppen
- ☐ 3. Kammschuppen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2092	Welche Fischfamilie verfügt über eine zweikammerige Schwimmblase mit Schwimmblasengang?	ja


- ☒ 1. Karpfenartige (Cypriniden)
- ☐ 2. Forellenartige (Salmoniden)
- ☐ 3. Barschartige) Perciden

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2093	Welche Fische gehören zu den Karpfenartigen (Cypriniden)?	ja

- ☒ 1. Gründling und Elritze
- 2. Bachforelle und Äsche
- 3. Flussbarsch und Zander


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2094	Wie heißt dieser laut aktueller SächsFischVO ganzjährig geschont Fisch?	ja



- 1. Blei
- 2. Güster
- ☒ 3. Zope

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen


ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2108	Die hier abgebildete Fischart weist eine anatomische Besonderheit auf. Um welche handelt es sich?	ja



1. Die silbrige Färbung
- ☒ 2. Die Fettflosse
3. Die fehlende Seitenlinie

Fragen für die fischereiliche Sachkundeprüfung des Freistaates Sachsen

ID	Frage/Antworten	Aktiv?
2109	Welche Besonderheit zeigt sich bei der hier abgebildeten Fischart?	ja



- 1. Er hat Kammschuppen
- ☒ 2. Er hat keine Schuppen, dafür Knochenplatten
- 3. Er hat Rundschuppen